

Modellübersicht und Preise



| KW * Modelle mit Ottomotoren | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|-----------|-------|------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | Modellbezeichnung | Getriebe | Türen | Leistung kW (PS) | Bestell-schlüssel | Preis in Euro incl. 19% MwSt. | Preis in Euro ohne MwSt. |
| Altea XL | | | | | | | |
| | 1.4 | 5-Gang | 5 | 63 (85)* | 5P51E2, WTY | 15.990,00 | 13.436,97 |
| Reference | | | | | | | |
| | 1.4 | 5-Gang | 5 | 63 (85)* | 5P51E2 | 17.190,00 | 14.445,38 |
| | 1.6 | 5-Gang | 5 | 75 (102)* | 5P51D2 | 18.590,00 | 15.621,85 |
| | 1.4 TSI | 6-Gang | 5 | 92 (125)* | 5P51H1 | 19.890,00 | 16.714,29 |
| Style | | | | | | | |
| | 1.6 | 5-Gang | 5 | 75 (102)* | 5P52D2 | 19.890,00 | 16.714,29 |
| | 1.4 TSI | 6-Gang | 5 | 92 (125)* | 5P52H1 | 21.190,00 | 17.806,72 |
| | 1.8 TSI | 6-Gang | 5 | 118 (160)** | 5P52Q1 | 22.290,00 | 18.731,09 |
| | 1.8 TSI | 7-St. DSG | 5 | 118 (160)** | 5P52Q5 | 23.990,00 | 20.159,66 |
| Sport | | | | | | | |
| | 1.4 TSI | 6-Gang | 5 | 92 (125)* | 5P52H1, WBS | 22.090,00 | 18.563,03 |
| | 1.8 TSI | 6-Gang | 5 | 118 (160)** | 5P52Q1, WBS | 23.190,00 | 19.487,39 |
| | 1.8 TSI | 7-St. DSG | 5 | 118 (160)** | 5P52Q5, WBS | 24.890,00 | 20.915,97 |

| KW * Modelle mit Dieselmotoren | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-----------|-------|------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | Modellbezeichnung | Getriebe | Türen | Leistung kW (PS) | Bestell-schlüssel | Preis in Euro incl. 19% MwSt. | Preis in Euro ohne MwSt. |
| Reference | | | | | | | |
| | 1.9 TDI PD | 5-Gang | 5 | 77 (105)* | 5P5122 | 21.190,00 | 17.806,72 |
| | 1.9 TDI PD | 6-St. DSG | 5 | 77 (105)* | 5P5123 | 22.890,00 | 19.235,29 |
| Style | | | | | | | |
| | 1.9 TDI PD | 5-Gang | 5 | 77 (105)* | 5P5222 | 22.490,00 | 18.899,16 |
| | 1.9 TDI PD | 6-St. DSG | 5 | 77 (105)* | 5P5223 | 24.190,00 | 20.327,73 |
| | 2.0 TDI PD | 6-Gang | 5 | 103 (140)* | 5P5271 | 24.090,00 | 20.243,70 |
| | 2.0 TDI PD | 6-St. DSG | 5 | 103 (140)* | 5P5273 | 25.790,00 | 21.672,27 |
| | 2.0 TDI CR | 6-Gang | 5 | 125 (170)** | 5P52N1 | 25.190,00 | 21.168,07 |
| Sport | | | | | | | |
| | 1.9 TDI PD | 5-Gang | 5 | 77 (105)* | 5P5222, WBS | 23.390,00 | 19.655,46 |
| | 1.9 TDI PD | 6-St. DSG | 5 | 77 (105)* | 5P5223, WBS | 25.090,00 | 21.084,03 |
| | 2.0 TDI PD | 6-Gang | 5 | 103 (140)* | 5P5271, WBS | 24.990,00 | 21.000,00 |
| | 2.0 TDI PD | 6-St. DSG | 5 | 103 (140)* | 5P5273, WBS | 26.690,00 | 22.428,57 |
| | 2.0 TDI CR | 6-Gang | 5 | 125 (170)** | 5P52N1, WBS | 26.090,00 | 21.924,37 |

* Produktionsstart in der Kalenderwoche

Die angegebenen Preise inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der SEAT Deutschland GmbH zuzüglich Überführungskosten.

* Diese Motor-Getriebe-Kombination erfüllt die Abgasstufe Euro 4. Dieselmotoren serienmäßig mit Dieselpartikelfilter.

* Diese Motor-Getriebe-Kombination erfüllt die Abgasstufe Euro 5. Dieselmotoren serienmäßig mit Dieselpartikelfilter.

1) KH = Haftpflicht; VK = Vollkasko; TK = Teilkasko (Stand: 01.10.2008)

Werte für Vollkasko und Teilkasko nach neuem Typklassenverfahren der Versicherungswirtschaft

Die Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.

Versicherungsangaben



| Modelle mit Ottomotoren | | | | | |
|-------------------------|------------------|----------|--|-------------------|-------------------|
| Modellbezeichnung | Leistung kW (PS) | Getriebe | Versicherungsklassen ¹⁾ KH / VK / TK | HSN ²⁾ | TSN ³⁾ |
| Altea | | | | | |
| 1.4 | 63 kW (85 PS) | 5-Gang | 16 / 19 / 20 | 7593 | ACS |
| 1.6 | 75 kW (102 PS) | 5-Gang | 16 / 19 / 20 | 7593 | AAB |
| 1.4 TSI | 92 kW (125 PS) | 6-Gang | 16 / 19 / 23 | 7593 | ADI |
| 1.8 TSI | 118 kW (160 PS) | 6-Gang | 16 / 19 / 23 | 7593 | ADB |
| 1.8 TSI | 118 kW (160 PS) | 7-St.DSG | 16 / 19 / 23 | 7593 | ADB |

| Modelle mit Dieselmotoren | | | | | |
|---------------------------|------------------|-----------|--|-------------------|-------------------|
| Modellbezeichnung | Leistung kW (PS) | Getriebe | Versicherungsklassen ¹⁾ KH / VK / TK | HSN ²⁾ | TSN ³⁾ |
| Altea | | | | | |
| 1.9 TDI PD | 77 kW (105 PS) | 5-Gang | 17 / 19 / 23 | 7593 | AAC |
| 1.9 TDI PD | 77 kW (105 PS) | 6-St. DSG | 17 / 19 / 23 | 7593 | AAC |
| 2.0 TDI PD | 103 kW (140 PS) | 6-Gang | 17 / 21 / 23 | 7593 | ADK |
| 2.0 TDI PD | 103 kW (140 PS) | 6-St. DSG | 17 / 21 / 23 | 7593 | ADK |
| 2.0 TDI CR | 125 kW (170 PS) | 6-Gang | 17 / 25 / 27 | 7593 | ACO |

¹⁾ KH = Haftpflicht; VK = Vollkasko; TK = Teilkasko (Stand: 01.10.2008)

Werte für Vollkasko und Teilkasko nach neuem Typklassenverfahren der Versicherungswirtschaft

²⁾ HSN = Herstellerschlüsselnummer

³⁾ TSN = Typschlüsselnummer

Die Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.

Sonderausstattungen und Preise



| KW* | Bezeichnung | Bestell- schlüssel | Preis in Euro incl. 19% MwSt. | Preis in Euro ohne MwSt. | Altea | Reference | Style | Sport |
|-----|--|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------|--------|--------|
| | Ausstattungs Pakete | | | | | | | |
| | Audio-Paket, bestehend aus - Bluetooth-Schnittstelle - DOT Matrix im Instrumententräger - 8 Lautsprecher - Multifunktionslenkrad mit Radio- und Telefonfernbedienung | RB5 RB5 | 440,00 270,00 | 369,75 226,89 | - - | ○ - | - ○ | - ○ |
| >> | Design-Paket, bestehend aus - 4 Leichtmetallräder "Elio", Reifen 205/55 R16 - Multifunktionslenkrad mit Radiofernbedienung - Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht-Funktion - Außenspiegel elektrisch beheizbar | WPS | 650,00 | 546,22 | - | ○ | - | - |
| | Raucher-Paket, bestehend aus - Aschenbecher vorne - 12V-Steckdose vorne mit Zigarettenanzünder | PFU | 30,00 | 25,21 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | Technologie-Paket, bestehend aus - Regensensor - Innenspiegel automatisch abblendend - Licht-an-Automatik - Ultraschall-Einparkhilfe, hinten | WTP | 280,00 | 235,29 | - | - | ○ | ○ |
| | Technologie-Plus-Paket, bestehend aus - SEAT Media-System mit Bluetooth-Schnittstelle - Bi-Xenon-Licht mit Kurvenlicht, dynamischer Leuchtweitenregulierung und Tagfahrlicht - Ultraschall-Einparkhilfe, vorne und hinten, hinten mit optischer Einparkhilfe <i>(Hinweis: Nur in Verbindung mit Technologie-Paket)</i> | PTS | 1600,00 | 1.344,54 | - | - | ○ | ○ |
| | Winter-Paket, bestehend aus - Scheinwerfer-Reinigungsanlage - Scheibenwaschdüsen beheizbar - Vordersitze beheizbar | PW5 | 390,00 | 327,73 | - | ○ | ○ | ○ |
| | Audio- und Kommunikationssysteme SEAT Media System, Navigationssystem (DVD-Laufwerk) mit Touch-Screen und Audiosystem - Audioanlage mit 8 Lautsprechern - Touch-Screen, Bildschirm mit Kartendarstellung im mittleren Armaturenfeldebereich - GPS-Antenne - Multifunktionslenkrad mit Radiofernbedienung - Bluetooth-Schnittstelle und integrierte Freisprechanlage - DOT Matrix im Instrumententräger - SD-Kartenslot (bis 32 GB) | PN7 | 850,00 | 714,29 | - | - | ○ | ○ |
| | Ablagebox in Dachhimmel integriert <i>(Hinweis: Nicht in Verbindung mit Glas-/Schiebe-Hubdach!)</i> | PSM | 115,00 | 96,64 | - | - | ○ | ○ |
| | Ablagebox in Dachhimmel mit integriertem Entertainment-System bestehend aus 7" TFT-Monitor und Aux-in-Anschluss in der Mittelkonsole hinten <i>(Hinweis: Nicht in Verbindung mit Glas-/Schiebe-Hubdach!)</i> | PPM | 415,00 | 348,74 | - | - | ○ | ○ |
| | Anhängervorrichtung-Vorbereitung bestehend aus Verkabelung | WRP | 210,00 | 176,47 | - | ○ | ○ | ○ |
| | Climatic , Klimaanlage automatischer Temperaturregelung | PH1 | 950,00 | 798,32 | ○ | ● | - | - |
| | Diebstahlwarnanlage inkl. Back-up-Horn | PAB | 280,00 | 235,29 | - | ○ | ○ | ○ |
| | Fensterheber hinten elektrisch, mit Einklemmschutz | PER | 250,00 | 210,08 | - | ○ | ○ | ● |
| | Gepäcktrennetz | PCP | 105,00 | 88,23 | - | ○ | ○ | ○ |
| | Glas-/Schiebe-Hubdach , elektrisch mit Sonnenschutz-Jalousie und Einklemmschutz | PTC | 830,00 | 697,48 | - | - | ○ | ○ |
| | Innenausstattung - Sitze | | | | | | | |
| | Leder-Paket , bestehend aus - Sitzmittelbahn und -wangen, Kopfstützenvorderteile in Leder, Farbe schwarz <i>(Hinweis: Nur in Verbindung mit Winter-Paket)</i> | PL1 | 1550,00 | 1.302,52 | - | - | ○ | ○ |
| | Color-Paket "Claro" - Innenraumfarbe und Sitzpolster in schwarz / beige | PKC | 150,00 | 126,05 | - | ○ | ○ | - |
| | Lackierungen <i>Metallic</i> <i>Lackfarbe Emocion Rot</i> | | 480,00 155,00 | 403,36 130,25 | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ |
| | Rad-Reifen-Kombinationen | | | | | | | |
| | - Ganzjahresreifen auf Stahlfelgen 6J x 15", Reifen 195/ 65 R 15, Radvollblenden "Saona" | PJA | 150,00 | 126,05 | - | ○ | - | - |
| | - 4 Leichtmetallräder "Elio" 6,5 J x 16", Ganzjahresreifen 205/ 55 R 16 | PJB | 650,00 | 546,22 | - | ○ | - | - |
| | - 4 Leichtmetallräder "Elio" 6,5 J x 16", Reifen 205/ 55 R 16 <i>(Hinweis: Serienmäßig in Verbindung mit Reference 1.4 TSI)</i> | PJC | 500,00 | 420,17 | - | ○ | - | - |
| | - 4 Leichtmetallräder "Badia" 6,5 J x 16", Run-Flat Reifen 205/ 55 R 16 | PJD | 700,00 | 588,23 | - | - | ○ | - |
| | - 4 Leichtmetallräder "Agra" 7J x 17", Reifen 225/ 45 R 17 | PJE | 300,00 | 252,10 | - | - | ○ | - |
| | - 4 Leichtmetallräder "Draco" 7,5J x 18", Reifen 225/ 40 R 18 <i>(Hinweis: Serienmäßig mit Reserverad platzsparend!)</i> | PJF | 300,00 | 252,10 | - | - | - | ○ |
| | Seitenairbag , hinten | PA8 | 260,00 | 218,49 | - | - | ○ | ○ |
| | Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt | PCO | 195,00 | 163,86 | - | ○ | ○ | ● |
| >> | Sportfahrwerk | WOX | 145,00 | 121,85 | - | ○ | ○ | ● |
| >> | Ultraschall-Einparkhilfe , vorne und hinten <i>(Hinweis: Nicht in Verbindung mit Technologie-Paket)</i> | PKA | 550,00 | 462,18 | - | - | ○ | ○ |
| >> | Ultraschall-Einparkhilfe , vorne und hinten, hinten mit optischer Einparkhilfe <i>(Hinweis: Nur in Verbindung mit SEAT Media System)</i> | PPA | 600,00 | 504,20 | - | - | ○ | ○ |
| | Bi-Xenon-Licht mit Kurvenlicht, dynamischer Leuchtweitenregulierung und Tagfahrlicht | PEX | 950,00 | 798,32 | - | - | ○ | ○ |

* Voraussichtlicher Produktionsstart in der Kalenderwoche

>> = Neuheit
○ = Sonderausstattung gegen Aufpreis
● = serienmäßige Ausstattung
Die angegebenen Preise inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der SEAT Deutschland GmbH zuzüglich Überführungskosten.
Die Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.

Ausstattung



| Außenausstattung | Altea XL | Reference | Style | Sport |
|---|----------|-----------|-------|-------|
| Außenspiegel auf Fahrerseite konvex | ● | ● | ● | ● |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar | ● | ● | - | - |
| Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar | - | - | ● | ● |
| Außenspiegelgehäuse in Schwarz / in Wagenfarbe | ●/- | -/● | -/● | -/● |
| Dachantenne, diebstahlgeschützt | ● | ● | ● | ● |
| Dachreling schwarz / silber | ●/- | ●/- | -/● | -/● |
| Fahrgestellnummer durch Frontscheibe sichtbar | ● | ● | ● | ● |
| Karosserie verzinkt | ● | ● | ● | ● |
| Rad-Reifen-Kombinationen | | | | |
| - 4 Leichtmetallräder "Elio" 6,5J x 16" mit Reifen 205/55 R 16 <i>(Hinweis: Serienmäßig nur in Verbindung mit Reference 1.4 TSI)</i> | - | ● | - | - |
| - 4 Leichtmetallräder "Enea" 6,5J x 16" mit Reifen 205/55 R 16 | - | - | ● | - |
| - 4 Leichtmetallräder "Aroa" 7J x 17" , Reifen 225/45 R 17 | - | - | - | ● |
| - Stahlräder 6J x 15" Reifen 195/65 R 15, Radvollblenden "Sanoa" | ● | ● | - | - |
| Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt | - | ○ | ○ | ● |
| Stoßfänger mit integrierten Stoßschutzleisten in Wagenfarbe | ● | ● | ● | ● |
| Türgriffe in Schwarz / in Wagenfarbe | ●/- | -/● | -/● | -/● |
| Wärmeschutzverglasung in Grün | ● | ● | ● | ● |

| Innenausstattung | Altea XL | Reference | Style | Sport |
|--|----------|-----------|-------|-------|
| Ablagefächer in den vorderen Türen | ● | ● | ● | ● |
| Ablagefach unter Fahrer- und Beifahrersitz | ● | ● | ● | ● |
| Ablagemöglichkeit für Regenschirm an Rückbank | ● | ● | ● | ● |
| Ablagetaschen an der Rückseite der Vordersitze | ● | ● | ● | ● |
| Gepäckraumbeleuchtung | ● | ● | ● | ● |
| Gepäckraumrollo | ● | ● | ● | ● |
| Getränkhalter vorne im mittleren Armaturentafelbereich | ● | ● | ● | ● |
| Haltegriffe, 3 im Dachhimmel | ● | ● | ● | ● |
| Handschuhfach, beleuchtet | ● | ● | ● | ● |
| Innenleuchte, 2 hinten | ● | ● | ● | ● |
| Innenleuchte vorne mit Abschaltverzögerung, mit 2 Leseleuchten | ● | ● | ● | ● |
| Ladeboden variabel und herausnehmbar | ● | ● | ● | ● |
| Lenkrad, 3-Speichen / in Leder | ●/- | ●/- | ●/● | ●/● |
| Lenksäule höhen- und längseinstellbar | ● | ● | ● | ● |
| Schaltwippen am Lenkrad, für manuellen Gangwechsel <i>(Hinweis: Nur in Verbindung mit Doppelkupplungsgetriebe!)</i> <i>(Hinweis: Nicht in Verbindung mit 1.9 TDI 105 PS)</i> | - | - | ● | ● |
| Schaltknäuf in Leder | - | - | ● | ● |
| Sonnenblende auf Beifahrerseite mit Make-up Spiegel | ● | ● | - | - |
| Sonnenblende auf Fahrerseite mit Einschub für Parkscheibe und Make-up Spiegel mit Abdeckung | ● | ● | ● | ● |
| Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite mit beleuchtetem Make-up Spiegel mit Abdeckung | - | - | ● | ● |
| Sonnenschutzrollos in den hinteren Türen | - | - | ● | ● |
| 12-V-Steckdosen, in der Mittelkonsole, im Fond und im Kofferraum | ● | ● | ● | ● |
| Tische klappbar, an der Rückseite der Vordersitze | - | ● | ● | ● |
| Verzurrösen im Gepäckraum, Gepäckraumnetz links, Halteband rechts | ● | ● | ● | ● |

| Innenausstattung Sitze | Altea XL | Reference | Style | Sport |
|--|----------|-----------|-------|-------|
| Beifahrersitz mit Höheneinstellung und Lendenwirbelstütze | - | - | ● | ● |
| Fahrersitz mit Höheneinstellung / und Lendenwirbelstütze | ●/- | ●/- | ●/● | ●/● |
| Kopfstützen, 3 hinten, in Höhe einstellbar, und herausnehmbar | ● | ● | ● | ● |
| Kopfstützen vorne in Höhe und Neigung einstellbar | ● | ● | ● | ● |
| Mittelarmlehne hinten integriert in Rücksitzlehne mit 2 Getränkehalter | ● | ● | ● | ● |
| Mittelarmlehne vorne mit Ablagebox | ● | ● | ● | ● |
| Rücksitzbank 1/3 zu 2/3 geteilt umlegbar und verschiebbar | ● | ● | ● | ● |
| Sportsitze vorne | - | - | - | ● |

○ = Sonderausstattung gegen Aufpreis

● = serienmäßige Ausstattung

>> = Neuheit

Die Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.

Ausstattung



| Audiosysteme und Kommunikationssysteme | Altea XL | Reference | Style | Sport |
|--|----------|-----------|-------|-------|
| Audiosysteme, Stereo | | | | |
| Audiosystem "CD 1" - mit RDS und CD-Player (MP3-Laufwerk) - 4 Lautsprecher vorne, 2 Lautsprecher hinten - Aux-in-Anschluss | - | ● | - | - |
| Audiosystem, wie oben beschrieben, zusätzlich mit - Multifunktionslenkrad mit Radiofernbedienung - USB-Schnittstelle (iPod-kompatibel) | - | - | ● | ● |
| Klimatisierung | Altea XL | Reference | Style | Sport |
| Climatic mit automatischer Temperaturregelung | ○ | ● | - | - |
| Climatronic mit elektronischer Temperaturregelung, getrennte Temperaturregelung für Fahrer und Beifahrer | - | - | ● | ● |
| Pollenfilter | ○ | ● | ● | ● |
| Elektrische Ausstattung | Altea XL | Reference | Style | Sport |
| Fensterheber hinten elektrisch mit Einklemmschutz | - | ○ | ○ | ● |
| Fensterheber vorne elektrisch, mit Einklemmschutz und One-Touch-Funktion | ● | ● | ● | ● |
| Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) | - | - | ● | ● |
| Heckscheibe beheizbar | ● | ● | ● | ● |
| Heckscheiben-Wasch-Wisch-Anlage mit Intervallschaltung | ● | ● | ● | ● |
| Scheibenwischer vorne mit 4-stufiger Intervallschaltung | ● | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung inkl. Heckklappe mit Funkfernbedienung und Tür-Schließ-System von innen, 1 Funkklappschlüssel | ● | ● | ● | ● |
| Cockpit | Altea XL | Reference | Style | Sport |
| Außentemperaturanzeige | ● | ● | ● | ● |
| Bordcomputer | - | ● | ● | ● |
| Instrumentenbeleuchtung in Weiss, regelbar; Nachtdesign für Schalter | ● | ● | ● | ● |
| Instrumenteneinsatz mit Drehzahlmesser, elektronischer Tachometer, Kontrollleuchten, Service-Intervallanzeige, Kilometer- und Tageskilometerzähler | ● | ● | ● | ● |
| Warnsummer für nicht ausgeschaltetes Licht | ● | ● | ● | ● |
| Licht und Sicht | Altea XL | Reference | Style | Sport |
| Blinkleuchten seitlich | ● | ● | ● | ● |
| Coming-Home-Funktion | - | - | ● | ● |
| Drittes Bremslicht im Heckklappe integriert | ● | ● | ● | ● |
| Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht-Funktion | - | - | ● | ● |
| Sicherheit | Altea XL | Reference | Style | Sport |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer | ● | ● | ● | ● |
| Beifahrerairbag-Deaktivierung (mit Fahrzeugschlüssel im Handschuhfach deaktivierbar) | ● | ● | ● | ● |
| Berganfahrassistent (HHC) (Hinweis: Serienmäßig im Rahmen des ESP, ab Produktion KW 22) | ● | ● | ● | ● |
| Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte, 3 hinten mit Gurtkraftbegrenzern | ● | ● | ● | ● |
| Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte vorne mit Höheneinstellung, pyrotechnischen Gurtstraffern und Gurtkraftbegrenzern | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, zweifach in der 2. Sitzreihe außen | ● | ● | ● | ● |
| Kindersicherung an den hinteren Türen | ● | ● | ● | ● |
| Kopfairbag-System | ● | ● | ● | ● |
| ABS | ● | ● | ● | ● |
| Anti-Blockier-System inkl. Elektronischer Bremskraftverteilung (EBV) | ● | ● | ● | ● |
| ESP | ● | ● | ● | ● |
| Elektronisches Stabilisierungsprogramm inkl. Traktions-Controllsystem (TCS), elektronischer Schlupfpräzisierung (ESR) und hydraulischem Bremsassistenten (HBA) | ● | ● | ● | ● |
| Reifenkontrollanzeige | ● | ● | ● | ● |
| Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer | ● | ● | ● | ● |
| Seitenaufprallschutz | ● | ● | ● | ● |
| Tire-Mobility-Set | ● | ● | ● | ● |
| bestehend aus 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel | ● | ● | ● | ● |
| Wegfahrsperre, elektronisch | ● | ● | ● | ● |

○ = Sonderausstattung gegen Aufpreis

● = serienmäßige Ausstattung

>> = Neuheit

Die Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.



Technische Daten

Abmessungen

| Außenabmessungen | |
|--|---|
| Länge / Breite / Höhe, mm | 4467 / 1768 / 1581 |
| Radstand, mm | 2578 |
| Spurweite vorn, mm | 1535 |
| Spurweite hinten, mm | 1514 |
| Rädergröße | 6J x 15" Altea XL, Reference 6,5 J x 16" Style, Option Reference 7 J x 17" Sport, Style Option 7,5 J x 18" Sport Option |
| Reifengröße | 195/65 R 15 Altea XL, Reference 205/55 R 16 Style, Option Reference 225/45 R 17 Sport, Style Option 225/40 R 18 Sport Option |
| Wendekreis, m | ca. 10,9 |
| Kraftstoffbehältervolumen, l | ca. 55 |
| Innenraumabmessungen | |
| Einstieg vorn, Breite/Höhe, mm | 857 / 385 |
| Einstieg hinten, Breite/Höhe, mm | 943 / 394 |
| Knickmaß vorn, mm | 912 - 1146 |
| Knieraum hinten, mm | 640 - 892 |
| Effektiver Kopfraum vorn, mm | 1006 (979) ¹⁾ |
| Effektiver Kopfraum hinten, mm | 983 (976) ¹⁾ |
| Ellbogenbreite vorn/hinten, mm | 1467 / 1478 |
| Stand: 00.02.2009 | |
| Gepäckraum | |
| Länge, Sitzbank aufgestellt / umgeklappt, mm | 1030 / 1779 |
| Größte Breite, mm | 1009 |
| Breite zwischen den Radkästen, mm | 1000 |
| Ladehöhe bis Himmel, mm | 1035 |
| Gepäckraumvolumen, l ²⁾ | 532 / 1017 / 1604 |
| Garagenmaße | |
| Länge mit Anhängervorrichtung, mm | 4560 |
| Höhe geöffnete Frontklappe/Boden, mm | 1855 |
| Höhe geöffnete Heckklappe/Boden, mm | 1994 |
| Breite geöffnete Türen vorn/hinten 5-türig | 3654 / 3414 |
| Fahrzeugmitte/Außenspiegel links/rechts, mm | 973 / 952 |

¹⁾ 2. Wert bei Glas-/Schiebe-Hubdach

²⁾ Messung nach ISO 3832 mit Quadern von 200 x 100 x 50 mm Kantenlänge bei aufgestellter/umgeklappter Rücksitzbank und -lehne
(3. Wert bei dachhoher Beladung).

Die Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.



Technische Daten

Technik

Kraftübertragung

Frontantrieb über asbestfreie Einscheiben-Trockenkupplung
 Hydraulische Kupplungsbetätigung
 5-/6-Gang-Schaltgetriebe mit Doppelgelenk Halbachsen
 6-Stufen Doppelkupplungsgetriebe (DSG), gegen Aufpreis für 1.9 TDI 77 kW und 2.0 TDI PD 103kW
 7-Stufen Doppelkupplungsgetriebe (DSG), gegen Aufpreis für 1.8 TSI 118kW

Fahrwerk

McPherson-Einzelradaufhängung mit unteren Dreiecksquerlenkern und Stabilisator
 Mehrlenkerachse hinten mit Schraubenfedern

Lenkung

Elektromechanische Lenkung, höhen- und längseinstellbar
 Zusammenschiebbare Sicherheitslenksäule

Bremsanlage

Elektronisch geregeltes Anti-Blockier-System (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV)
 Diagonal-Zweikreis-Bremssystem mit innenbelüfteten Scheibenbremsen vorne und Scheibenbremsen hinten
 Asbestfreie Bremsbeläge

Aufbau

Selbsttragende Karosserie mit formstabilem Sicherheitsfahrgeäst
 Airbag für Fahrer und Beifahrer
 Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer
 Kopfairbag für vorne und hinten
 Versteifungsprofile in den Türen und Seitenstrukturen zur Erhöhung der seitlichen Kollisionssicherheit
 Verformungszonen vorne und hinten

Korrosionsschutz

Karosserie verzinkt
 Langzeit-Hohlraumkonservierung durch Heißwachs-Flutung
 Kunststoff-Radhausschalen vorne und hinten
 Dauerschutzkonservierung für Unterboden und Radhäuser

Die Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.



Technische Daten

| Motoren | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|
| Motor, Getriebe, Elektrik | 63 kW (85 PS) | | |
| <i>Motor-Bauart</i> | 4-Zylinder-Ottomotor | | |
| <i>Hubraum, Liter / cm³</i> | 1.4 / 1390 | | |
| <i>Bohrung / Hub, mm</i> | 81,0 / 77,4 | | |
| <i>Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min</i> | 63 (85) / 5000 | | |
| <i>Max. Drehmoment, Nm bei 1/min</i> | 132 / 3600 - 3800 | | |
| <i>Verdichtung</i> | 10,5 | | |
| <i>Emissionsklasse Schaltgetriebe</i> | Euro 4 | | |
| <i>Emissionsklasse Automatic</i> | -/- | | |
| <i>Getriebe, serienmäßig</i> | 5-Gang-Schaltgetriebe | | |
| Gewichte, kg | | | |
| <i>Leergewicht¹⁾</i> | 1330 | | |
| <i>Zul. Gesamtgewicht</i> | 1950 | | |
| <i>Zuladung</i> | 620 | | |
| <i>Zul. Anhängelasten²⁾</i> | | | |
| <i>gebremst bei 12% Steigung</i> | 1000 | | |
| <i>ungebremst</i> | 700 | | |
| <i>Zul. Stützlast</i> | 75 | | |
| <i>Zul. Dachlast</i> | 75 | | |
| Höchstgeschwindigkeit, km/h | | | |
| <i>mit Schaltgetriebe</i> | 169 | | |
| <i>mit Automaticgetriebe</i> | -/- | | |
| Beschleunigung von 0 - 100 km/h, s | | | |
| <i>mit Schaltgetriebe</i> | 15,1 | | |
| <i>mit Automaticgetriebe</i> | -/- | | |
| Kraftstoffverbrauch, l/100 km | | | |
| <i>nach 99/100/EG³⁾</i> | Super, bleifrei oder Normalbenzin, bleifrei, mind. 91 ROZ4) | | |
| <i>mit Schaltgetriebe:</i> | | | |
| <i>Innerorts</i> | 9,7 | CO2-Emission, g/km | 233 |
| <i>Außerorts</i> | 5,8 | | 139 |
| <i>Kombiniert</i> | 7,3 | | 169 |
| <i>mit Automaticgetriebe:</i> | | | CO2-Emission, g/km |
| <i>Innerorts</i> | -/- | | -/- |
| <i>Außerorts</i> | -/- | | -/- |
| <i>Kombiniert</i> | -/- | | -/- |
| Ausstattungsvarianten | | | |
| erhältlich als | Altea XL, Reference | | |

Hinweise zu den Bemerkungen ¹⁾⁻⁵⁾ finden Sie auf Seite 10

Die Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.



Technische Daten

| Motoren | |
|---|---|
| Motor, Getriebe, Elektrik | 75 kW (102 PS) |
| <i>Motor-Bauart</i> | 4-Zylinder-Ottomotor |
| <i>Hubraum, Liter / cm³</i> | 1.6 / 1595 |
| <i>Bohrung / Hub, mm</i> | 81,0 / 77,4 |
| <i>Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min</i> | 75 (102) / 5600 |
| <i>Max. Drehmoment, Nm bei 1/min</i> | 148/3800 |
| <i>Verdichtung</i> | 10,5 |
| <i>Emissionsklasse Schaltgetriebe</i> | Euro 4 |
| <i>Emissionsklasse Automatic</i> | -/- |
| <i>Getriebe, serienmäßig</i> | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Gewichte, kg | |
| <i>Leergewicht¹⁾</i> | 1359 |
| <i>Zul. Gesamtgewicht</i> | 1979 |
| <i>Zuladung</i> | 620 |
| <i>Zul. Anhängelasten²⁾</i> | |
| <i>gebremst bei 12% Steigung</i> | 1200 |
| <i>ungebremst</i> | 710 |
| <i>Zul. Stützlast</i> | 75 |
| <i>Zul. Dachlast</i> | 75 |
| Höchstgeschwindigkeit, km/h | |
| <i>mit Schaltgetriebe</i> | 181 |
| <i>mit Automaticgetriebe</i> | -/- |
| Beschleunigung von 0 - 100 km/h, s | |
| <i>mit Schaltgetriebe</i> | 13,0 |
| <i>mit Automaticgetriebe</i> | -/- |
| Kraftstoffverbrauch, l/100 km | |
| <i>nach 99/100/EG³⁾</i> | Super, bleifrei oder Normalbenzin, bleifrei, mind. 91 ROZ4) |
| <i>mit Schaltgetriebe:</i> | |
| <i>Innerorts</i> | 10,6 |
| <i>Außerorts</i> | 6,2 |
| <i>Kombiniert</i> | 7,8 |
| <i>CO₂-Emission, g/km</i> | |
| <i>Innerorts</i> | 254 |
| <i>Außerorts</i> | 149 |
| <i>Kombiniert</i> | 187 |
| <i>mit Automaticgetriebe:</i> | |
| <i>Innerorts</i> | -/- |
| <i>Außerorts</i> | -/- |
| <i>Kombiniert</i> | -/- |
| <i>CO₂-Emission, g/km</i> | |
| <i>Innerorts</i> | -/- |
| <i>Außerorts</i> | -/- |
| <i>Kombiniert</i> | -/- |
| Ausstattungsvarianten | |
| erhältlich als | Reference, Style |

Hinweise zu den Bemerkungen ¹⁾⁻⁵⁾ finden Sie auf Seite 10

Die Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.



Technische Daten

| Motoren | |
|--|---|
| Motor, Getriebe, Elektrik | 92 kW (125 PS) |
| Motor-Bauart | 4-Zylinder-Ottomotor |
| Hubraum, Liter / cm ³ | 1.4 / 1390 |
| Bohrung / Hub, mm | 76,5 / 75,6 |
| Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min | 92 (125) / 5600 |
| Max. Drehmoment, Nm bei 1/min | 200/1750 - 4000 |
| Verdichtung | 9,7 |
| Emissionsklasse Schaltgetriebe | Euro 4 |
| Emissionsklasse Automatic | -/- |
| Getriebe, serienmäßig | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Gewichte, kg | |
| Leergewicht ¹⁾ | 1403 |
| Zul. Gesamtgewicht | 2023 |
| Zuladung | 620 |
| Zul. Anhängelasten ²⁾ | |
| gebremst bei 12% Steigung | 1200 |
| ungebremst | 730 |
| Zul. Stützlast | 75 |
| Zul. Dachlast | 75 |
| Höchstgeschwindigkeit, km/h | |
| mit Schaltgetriebe | 194 |
| mit Automaticgetriebe | -/- |
| Beschleunigung von 0 - 100 km/h, s | |
| mit Schaltgetriebe | 10,5 |
| mit Automaticgetriebe | -/- |
| Kraftstoffverbrauch, l/100 km | |
| nach 99/100/EG ³⁾ | Super, bleifrei oder Normalbenzin, bleifrei, mind. 91 ROZ4) |
| mit Schaltgetriebe: | |
| >> Innerorts | 8,5 |
| >> Außerorts | 5,4 |
| >> Kombiniert | 6,5 |
| mit Automaticgetriebe: | |
| Innerorts | -/- |
| Außerorts | -/- |
| Kombiniert | -/- |
| Ausstattungsvarianten | |
| erhältlich als | Reference, Style, Sport |
| Hinweise zu den Bemerkungen ¹⁾⁻⁵⁾ finden Sie auf Seite 10 | |
| Die Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten. | |



Technische Daten

| Motoren | |
|---------|--|
|---------|--|

| | |
|----------------------------------|---|
| Motor, Getriebe, Elektrik | 77 kW (105PS)-TDI mit Dieselpartikelfilter |
|----------------------------------|---|

| | |
|---|------------------------|
| <i>Motor-Bauart</i> | 4-Zylinder-Dieselmotor |
| <i>Hubraum, Liter / cm³</i> | 1,9 / 1896 |
| <i>Bohrung/Hub, mm</i> | 79,5 / 95,5 |
| <i>Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min</i> | 77 (105) / 4000 |
| <i>Max. Drehmoment, Nm bei 1/min</i> | 250 / 1900 |
| <i>Verdichtung</i> | 18,5 |
| <i>Emissionsklasse Schaltgetriebe</i> | Euro 4 |
| <i>Emissionsklasse Automatik</i> | -/- |
| <i>Getriebe, serienmäßig</i> | 5-Gang-Schaltgetriebe |

| Gewichte, kg | |
|--------------|--|
|--------------|--|

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| <i>Leergewicht¹⁾</i> | 1444 (1474) |
| <i>Zul. Gesamtgewicht</i> | 2064 (2094) |
| <i>Zuladung</i> | 620 (620) |
| <i>Zul.Anhängelasten²⁾</i> | |
| <i>gebremst bei 12% Steigung</i> | 1400 |
| <i>ungebremst</i> | 750 |
| <i>Zul. Stützlast</i> | 75 |
| <i>Zul. Dachlast</i> | 75 |

| Höchstgeschwindigkeit, km/h | |
|-----------------------------|--|
|-----------------------------|--|

| | |
|--|-----|
| <i>mit Schaltgetriebe</i> | 183 |
| <i>mit Doppelkupplungsgetriebe (DSG)</i> | 183 |

| Beschleunigung von 0 - 100 km/h, s | |
|------------------------------------|--|
|------------------------------------|--|

| | |
|--|------|
| <i>mit Schaltgetriebe</i> | 12,6 |
| <i>mit Doppelkupplungsgetriebe (DSG)</i> | 12,7 |

| Kraftstoffverbrauch, l/100 km | |
|-------------------------------|--|
|-------------------------------|--|

| | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| <i>nach 99/100/EG³⁾</i> | Diesel, mind. 49 CZ ⁵⁾ | |
| <i>mit Schaltgetriebe:</i> | | CO ₂ -Emission, g/km |
| <i>Innerorts</i> | 6,9 | 185 |
| <i>Außerorts</i> | 4,7 | 126 |
| <i>Kombiniert</i> | 5,4 | 146 |
| <i>mit Doppelkupplungsgetriebe (DSG):</i> | | CO ₂ -Emission, g/km |
| <i>Innerorts</i> | 7,7 | 204 |
| <i>Außerorts</i> | 5,0 | 133 |
| <i>Kombiniert</i> | 6,0 | 159 |

| Ausstattungsversionen | |
|-----------------------|--|
|-----------------------|--|

| | |
|----------------|-------------------------|
| erhältlich als | Reference, Style, Sport |
|----------------|-------------------------|

Hinweise zu den Bemerkungen ¹⁾⁻⁵⁾ finden Sie auf Seite 10

Die Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.



Technische Daten

Motoren

Motor, Getriebe, Elektrik 103 kW (140PS)-TDI mit Dieselpartikelfilter

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Motor-Bauart | 4-Zylinder-Dieselmotor |
| Hubraum, Liter / cm ³ | 2.0 / 1968 |
| Bohrung/Hub, mm | 81,0 / 95,5 |
| Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min | 103 (140) / 4000 |
| Max. Drehmoment, Nm bei 1/min | 320 / 1750 - 2500 |
| Verdichtung | 18,5 |
| Emissionsklasse Schaltgetriebe | Euro 4 |
| Emissionsklasse Automatik | Euro 4 |
| Getriebe, serienmäßig | 6-Gang-Schaltgetriebe |

Gewichte, kg

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Leergewicht ¹⁾ | 1469 (1504)* |
| Zul. Gesamtgewicht | 2089 (2124)* |
| Zuladung | 620 (620)* |
| Zul.Anhängelasten ²⁾ | |
| gebremst bei 12% Steigung | 1400 |
| ungebremst | 750 |
| Zul. Stützlast | 75 |
| Zul. Dachlast | 75 |

Höchstgeschwindigkeit, km/h

| | |
|-----------------------------------|-----|
| mit Schaltgetriebe | 201 |
| mit Doppelkupplungsgetriebe (DSG) | 201 |

Beschleunigung von 0 - 100 km/h, s

| | |
|-----------------------------------|------|
| mit Schaltgetriebe | 10,0 |
| mit Doppelkupplungsgetriebe (DSG) | 10,0 |

Kraftstoffverbrauch, l/100 km

| | | |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| nach 99/100/EG ³⁾ | Diesel, mind. 49 CZ5) | |
| mit Schaltgetriebe: | | CO2-Emission, g/km |
| Innerorts | 7,8 | 211 |
| Außerorts | 5,1 | 135 |
| >> Kombiniert | 6,0 | 159 |
| mit Doppelkupplungsgetriebe (DSG): | | CO2-Emission, g/km |
| Innerorts | 8,1 | 217 |
| Außerorts | 5,5 | 145 |
| Kombiniert | 6,4 | 172 |

Ausstattungsvarianten

| | |
|----------------|--------------|
| erhältlich als | Style, Sport |
|----------------|--------------|

Hinweise zu den Bemerkungen ¹⁾⁻⁵⁾ finden Sie auf Seite 10

selective injection = Pumpe-Düse-Technik

Die Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.



Technische Daten

Motoren**Motor, Getriebe, Elektrik** 125 kW (170PS)-TDI mit Dieselpartikelfilter

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Motor-Bauart | 4-Zylinder-Dieselmotor |
| Hubraum, Liter / cm ³ | 2.0 / 1968 |
| Bohrung/Hub, mm | 81,0 / 95,5 |
| Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min | 125 (170) / 4200 |
| Max. Drehmoment, Nm bei 1/min | 350 / 1800 |
| Verdichtung | 16,5 |
| Emissionsklasse Schaltgetriebe | Euro 5 |
| Emissionsklasse Automatik | ----- |
| Getriebe, serienmäßig | 6-Gang-Schaltgetriebe |

Gewichte, kg

| | |
|----------------------------------|------|
| Leergewicht ¹⁾ | 1469 |
| Zul. Gesamtgewicht | 2089 |
| Zuladung | 620 |
| Zul. Anhängelasten ²⁾ | |
| gebremst bei 12% Steigung | 1400 |
| ungebremst | 750 |
| Zul. Stützlast | 75 |
| Zul. Dachlast | 75 |

Höchstgeschwindigkeit, km/h

| | |
|------------------------------------|-----|
| mit Schaltgetriebe | 211 |
| mit Doppelkupplungsgetriebe (DSG): | |

Beschleunigung von 0 - 100 km/h, s

| | |
|------------------------------------|-----|
| mit Schaltgetriebe | 8,7 |
| mit Doppelkupplungsgetriebe (DSG): | |

Kraftstoffverbrauch, l/100 km

| | | |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| nach 99/100/EG ³⁾ | Diesel, mind. 49 CZ5) | |
| mit Schaltgetriebe: | | CO ₂ -Emission, g/km |
| Innerorts | 7,4 | 194 |
| Außerorts | 4,7 | 124 |
| Kombiniert | 5,7 | 149 |
| mit Doppelkupplungsgetriebe (DSG): | | CO ₂ -Emission, g/km |
| Innerorts | -/- | -/- |
| Außerorts | -/- | -/- |
| Kombiniert | -/- | -/- |

Ausstattungsversionenerhältlich als **Style, Sport**Hinweise zu den Bemerkungen ¹⁻⁵⁾ finden Sie auf Seite 10

CR = Common Rail Einspritzung

Die Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.

**Technische Daten****Hinweise**

- 1) Fahrzeugleergewichtsbereich mit 90 % Tankfüllung ohne Fahrer (75 kg). Je nach Ausstattung ergibt sich ein individuelles Leergewicht des Fahrzeugs, wodurch die mögliche Nutzlast entsprechend verringert wird.
- 2) Mit zunehmender Höhe verringert sich zwangsläufig die Motorleistung. Ab 1000 m über Meereshöhe und je weitere 1000 m sind daher jeweils 10 % von dem Gespanngewicht (zul. Anhängelast + zul. Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs) abzuziehen.
- 3) Die Verbrauchsermittlung nach 99/100 EG berücksichtigt das tatsächliche Fahrzeugleergewicht im jeweiligen Basismodell. Zusätzliche Ausstattungen können zur Einstufung in eine höhere Gewichtsklasse und zu einer dieser Gewichtsklasse zugeordneten höheren Verbrauchsangabe führen. Je nach Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen, Umwelteinflüssen und Fahrzeugzustand können sich darüber hinaus in der Praxis Verbrauchswerte ergeben, die von den in dieser Norm ermittelten Werten abweichen.
- 4) Durch die Klopfregelung kann anstelle von bleifreiem Superbenzin bleifreies Normalbenzin (mind. 91 ROZ) bei geringer Leistungsminderung verwendet werden.
- 5) Bei Verwendung von RME-Kraftstoff (Biodiesel) wenden Sie sich bitte an Ihren SEAT Partner. Nicht für Fahrzeuge mit Standheizung.

Die Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.

