

Modellübersicht und Preise



KW * Modelle mit Ottomotoren								
	Modellbezeichnung	Versicherungs- klassen ¹⁾ KH / VK / TK	Getriebe	Türen	Leistung kW (PS)	Bestell- schlüssel	Preis in Euro incl. 19% MwSt.	Preis in Euro ohne MwSt.
>>	Altea Freetrack 4x4							
	2.0T FSI	15 / 21 / 26	6-Gang	5	147 (200)*	5P88P4	30.390,00	25.537,82

KW * Modelle mit Dieselmotoren								
	Modellbezeichnung	Versicherungs- klassen ¹⁾ KH / VK / TK	Getriebe	Türen	Leistung kW (PS)	Bestell- schlüssel	Preis in Euro incl. 19% MwSt.	Preis in Euro ohne MwSt.
>>	Altea Freetrack							
	2.0 TDI PD **	17 / 19 / 23	6-Gang	5	103 (140)*	5P8871	27.390,00	23.016,81
>>	Altea Freetrack 4x4							
	2.0 TDI PD **	17 / 19 / 23	6-Gang	5	103 (140)*	5P8874	28.890,00	24.277,31
>>	2.0 TDI PD **	18 / 22 / 24	6-Gang	5	125 (170)*	5P8864	30.690,00	25.789,92

* Produktionsstart in der Kalenderwoche

Die angegebenen Preise inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der SEAT Deutschland GmbH zuzüglich Überführungskosten.

* Diese Motor-Getriebe-Kombination erfüllt die Abgasstufe Euro 4.

** serienmäßig mit Dieselpartikelfilter

¹⁾ KH = Haftpflicht; VK = Vollkasko; TK = Teilkasko

Werte für Vollkasko und Teilkasko nach neuem Typklassenverfahren der Versicherungswirtschaft

Die Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.

Sonderausstattungen und Preise




KW*	Bezeichnung	Bestell- schlüssel	Preis in Euro incl. 19% MwSt.	Preis in Euro ohne MwSt.	Freetrack	Freetrack 4x4
	Ablagebox in Dachhimmel integriert <i>(Hinweis: Freetrack 4x4 nur verfügbar für 2.0 TDI 140 PS)</i>	PSM	115,00	96,64	○	○
	Ablagebox in Dachhimmel integriert mit Entertainment-System bestehend aus 7" TFT-Monitor und Aux-in-Anschluss in der Mittelkonsole hinten <i>(Hinweis: Seriennmäßig bei Freetrack 2.0 TDI 170 PS und Freetrack 2.0 T FSI)</i>	PPM	415,00	348,74	○	○
	Audiosysteme, Stereo <i>Audiosystem "CD 3"</i> - mit RDS und CD-Player (MP3-Laufwerk) - 4 Lautsprecher jeweils vorne und hinten - Multifunktionslenkrad mit Radiofernbedienung - Bluetooth-Schnittstelle - Aux-in-Anschluss <i>(Hinweis: Nicht bei Freetrack 4x4)</i>	RB5	270,00	226,89	○	○
	Diebstahlwarnanlage inkl. Back-up Horn	PAB	260,00	218,49	○	○
	Gepäcktrennetz <i>(Hinweis: Seriennmäßig bei Freetrack 2.0 TDI 170 PS und Freetrack 2.0 T FSI)</i>	PCP	105,00	88,23	○	●
	Glas-/Schiebe-Hubdach , elektrisch mit Sonnenschutz-Jalousie und Einklemmschutz	PTC	830,00	697,48	○	-
>>	Lackierungen Metallic		480,00	403,36	○	○
	Lackfarbe Crono Gelb		155,00	130,25	○	○
	Lackfarbe Emocion Rot		155,00	130,25	○	○
	Navigationsysteme Navigationsystem (DVD-Laufwerk) mit Touch-Screen und Audiosystem - Audioanlage mit 8 Lautsprechern - Touch-Screen, Bildschirm mit Kartendarstellung im mittleren Armaturentafelbereich - GPS-Antenne - Multifunktionslenkrad mit Radiofernbedienung - Bluetooth-Schnittstelle und integrierte Freisprechanlage	PN2	1630,00	1.369,75	○	○
	Seitenairbag , hinten	PAB	260,00	218,49	○	○
	Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe grün getönt	PC0	170,00	142,86	○	○
	Vordersitze beheizbar	PW5	220,00	184,87	○	○
	Bi-Xenon-Licht mit Kurvenlicht und dynamischer Leuchtweitenregulierung	PXE	1050,00	882,35	○	○


* Voraussichtlicher Produktionsstart in der Kalenderwoche


>> = Neuheit
○ = Sonderausstattung gegen Aufpreis
● = serienmäßige Ausstattung

Die angegebenen Preise inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der SEAT Deutschland GmbH zuzüglich Überführungskosten.

Die Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.

Ausstattung			
Außenausstattung	Freetrack	Freetrack 4x4	
Außenspiegel auf Fahrerseite konvex	●	●	
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheizbar und anklappbar	●	●	
Anhängervorrichtung-Vorbereitung bestehend aus Verkabelung	●	●	
Dachantenne diebstahlgeschützt	●	●	
Dachreling im Design "Elox"	●	●	
Fahrgestellnummer durch Frontscheibe sichtbar	●	●	
Karosserie verzinkt	●	●	
4 Leichtmetallräder 7J x 17 "Conector", Reifen 225/ 50 R 17	●	●	
Reserverad, platzsparend	●	●	
Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe grün getönt	○	○	
Stoßfänger im Design "Freetrack"	●	●	
Türgriffe in Wagenfarbe	●	●	
Ultraschall-Einparkhilfe, hinten	●	●	
Wärmeschutzverglasung in Grün	●	●	
Innenausstattung	Freetrack	Freetrack 4x4	
Ablagebox in Dachhimmel integriert	○	-	
Ablagebox in Dachhimmel integriert mit Entertainment-System bestehend aus 7" TFT-Monitor und Aux-in-Anschluss in der Mittelkonsole hinten >> (Hinweis: Serienmäßig bei Freetrack 2.0 TDI 170 PS und Freetrack 2.0 T FSI)	○	●	
Ablagefächer in den vorderen Türen	●	●	
Ablagefach unter Fahrer- und Beifahrersitz	●	●	
Ablagefach für Sonnenbrille auf Fahrerseite	●	●	
Ablagemöglichkeit für Regenschirm an Rückbank	●	●	
Ablagetaschen an der Rückseite der Vordersitze	●	●	
Gepäckraumrollo	●	●	
Getränkhalter vorne im mittleren Armaturentafelbereich	●	●	
Gepäcktrennnetz	○	●	
>> (Hinweis: Serienmäßig bei Freetrack 2.0 TDI 170 PS und Freetrack 2.0 T FSI)			
Haltegriffe, 3 im Dachhimmel	●	●	
Handschuhfach	●	●	
Innenleuchte, 2 hinten	●	●	
Innenleuchte vorne mit Abschaltverzögerung, mit Leseleuchte / mit 2 Leseleuchten	●/●	●/●	
Ladeboden variabel und herausnehmbar	●	●	
Lenkrad, 3-Speichen / in Leder	●/●	●/●	
Lenksäule höhen- und längseinstellbar	●	●	
Schaltknopf in Leder mit Logo "Freetrack"	●	●	
Raucher-Paket bestehend aus Aschenbecher vorne und 12V-Steckdose vorne mit Zigarettenanzünder	●	●	
Sonnenblende auf Fahrerseite mit Einschub für Parkscheibe und Make-up Spiegel mit Abdeckung	●	●	
Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite mit beleuchtetem Make-up Spiegel mit Abdeckung	●	●	
Sonnenschutzrollos an den hinteren Türen	●	●	
Tische klappbar, an der Rückseite der Vordersitze	●	●	
Türöffnungsgriffe innen verchromt	●	●	
Verzurrösen im Gepäckraum, Gepäckraumnetz links, Halteband rechts	●	●	
○ = Sonderausstattung gegen Aufpreis ● = serienmäßige Ausstattung >> = Neuheit Die Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.			

		
Ausstattung		
Innenausstattung Sitze	Freetrack	Freetrack 4x4
Beifahrersitz mit Höheneinstellung und Lendenwirbelstütze	●	●
Fahrersitz mit Höheneinstellung / und Lendenwirbelstütze	●/●	●/●
Kopfstützen, 3 hinten, in Höhe einstellbar, und herausnehmbar	●	●
Kopfstützen vorne in Höhe und Neigung einstellbar	●	●
Mittelarmlehne hinten integriert in Rücksitzlehne mit 2 Getränkehalter	●	●
Mittelarmlehne vorne mit Ablagebox	●	●
Rücksitzbank 1/3 zu 2/3 geteilt umlegbar und verschiebbar	●	●
Sportsitze vorne	●	●
Audiosysteme und Kommunikationssysteme	Freetrack	Freetrack 4x4
Audiosysteme, Stereo		
<i>Audiosystem "CD 2"</i> - mit RDS und CD-Player (MP3-Laufwerk) - 4 Lautsprecher jeweils vorne und hinten - Multifunktionslenkrad mit Radiofernbedienung	●	●
<i>Audiosystem "CD 3"</i> - mit RDS und CD-Player (MP3-Laufwerk) - 4 Lautsprecher jeweils vorne und hinten - Multifunktionslenkrad mit Radiofernbedienung - Bluetooth-Schnittstelle	○	○
Navigationssysteme		
Navigationssystem (DVD-Laufwerk) mit Touch-Screen und Audiosystem - Audioanlage mit 8 Lautsprechern - Touch-Screen, Bildschirm mit Kartendarstellung im mittleren Armaturentafelbereich - GPS-Antenne - Multifunktionslenkrad mit Radiofernbedienung - Bluetooth-Schnittstelle und integrierte Freisprechanlage	○	○
Klimatisierung	Freetrack	Freetrack 4x4
Climatronic mit elektronischer Temperaturregelung, getrennte Temperaturregelung für Fahrer und Beifahrer	●	●
Glas-/Schiebe-Hubdach, elektrisch mit Sonnenschutz-Jalousie und Einklemmschutz	○	-
Heiz- und Frischluftsystem mit Umluftschaltung	●	●
Pollenfilter	●	●
<p>○ = Sonderausstattung gegen Aufpreis ● = serienmäßige Ausstattung >> = Neuheit</p> <p>Die Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.</p>		

		
Ausstattung		
Elektrische Ausstattung	Freetrack	Freetrack 4x4
Fensterheber hinten elektrisch mit Einklemmschutz	●	●
Fensterheber vorne elektrisch, mit Einklemmschutz und One-Touch-Funktion	●	●
Gepäckraumbeleuchtung	●	●
Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	●	●
Heckscheibe beheizbar	●	●
Heckscheiben-Wasch-Wisch-Anlage mit Intervallschaltung	●	●
Scheibenwischer vorne mit 4-stufiger Intervallschaltung	●	●
Zentralverriegelung inkl. Heckklappe mit Funkfernbedienung und Tür-Schließ-System von innen, 1 Funkklappschlüssel	●	●
12V Steckdose im Kofferraum	●	●
Cockpit	Freetrack	Freetrack 4x4
Außentemperaturanzeige	●	●
Bordcomputer	●	●
Instrumentenbeleuchtung in Rot, regelbar; Nachtdesign für Schalter	●	●
Instrumenteneinsatz mit Drehzahlmesser, elektronischer Tachometer, Kontrollleuchten, Service-Intervallanzeige, Kilometer- und Tageskilometerzähler	●	●
Warnsummer für nicht ausgeschaltetes Licht	●	●
Licht und Sicht	Freetrack	Freetrack 4x4
Blinkleuchten seitlich	●	●
Coming-Home-Funktion	●	●
Drittes Bremslicht im Heckklappe integriert	●	●
Nebelscheinwerfer	●	●
Regensensor	●	●
inkl. Innenspiegel automatisch abblendend und Licht-an-Automatik	●	●
Scheibenwaschdüsen beheizbar	●	●
Scheinwerfer-Reinigungsanlage	●	●
Vordersitze beheizbar	○	○
Windschutzscheibe beheizbar, im Bereich der A-Säulen	●	●
Bi-Xenon-Licht mit Kurvenlicht und dynamischer Leuchtweitenregulierung	○	○
Sicherheit	Freetrack	Freetrack 4x4
Airbag für Fahrer und Beifahrer	●	●
Beifahrerairbag-Deaktivierung (mit Fahrzeugschlüssel im Handschuhfach deaktivierbar)	●	●
Diebstahlwarnanlage inkl. Back-up Horn	○	○
Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte, 3 hinten mit Gurtkraftbegrenzern	●	●
Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte vorne mit Höheneinstellung, pyrotechnischen Gurtstraffern und Gurtkraftbegrenzern	●	●
ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, zweifach in der 2. Sitzreihe außen	●	●
Kindersicherung an den hinteren Türen	●	●
Kopfairbag-System	●	●
ABS	●	●
Anti-Blockier-System inkl. Elektronischer Bremskraftverteilung (EBV)	●	●
ESP	●	●
Elektronisches Stabilisierungsprogramm inkl. Traktions-Controllsystem (TCS), elektronischer Schlupfpräzisierung (ESR) und hydraulischem Bremsassistenten (HBA)	●	●
Reifenkontrollanzeige	●	●
Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer	●	●
Seitenairbag, hinten	○	○
Seitenaufprallschutz	●	●
Wegfahrsperre, elektronisch	●	●
○ = Sonderausstattung gegen Aufpreis ● = serienmäßige Ausstattung >> = Neuheit Die Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.		



Technische Daten

Abmessungen

Außenabmessungen	
Länge / Breite / Höhe, mm	4493 / 1788 / 1622
Radstand, mm	2576
Spurweite vorn, mm	1542
Spurweite hinten, mm	1527
Rädergröße	7 J x 17"
Reifengröße	225/50 R 17
Wendekreis,m	ca. 10,9
Kraftstoffbehältervolumen, l	ca. 55
Innenraumabmessungen	
Einstieg vorn, Breite/Höhe, mm	857/ 425
Einstieg hinten, Breite/Höhe,mm	943 / 434
Knickmaß vorn, mm	912 - 1146
Knieraum hinten, mm	640 - 892
Effektiver Kopfraum vorn, mm	1006 (979) ¹⁾
Effektiver Kopfraum hinten, mm	983 (976) ¹⁾
Ellbogenbreite vorn/hinten, mm	1467 / 1478
Gepäckraum	
Länge, Sitzbank aufgestellt / umgeklappt, mm	943 / 1779
Größte Breite, mm	1009
Breite zwischen den Radkästen, mm	1000
Ladehöhe bis Himmel, mm	1035
Gepäckraumvolumen, l ²⁾	452 / 934 / 1521
Garagenmaße	
Länge mit Anhängervorrichtung, mm	4587
Höhe geöffnete Frontklappe/Boden, mm	1892
Höhe geöffnete Heckklappe/Boden, mm	2088
Breite geöffnete Türen vorn/hinten 5-türig	3654 / 3414
Fahrzeugmitte/Außenspiegel links/rechts, mm	973 / 952

¹⁾ 2.Wert bei Glas-/Schiebe-Hubdach

²⁾ Messung nach ISO 3832 mit Quadern von 200 x 100 x 50 mm Kantenlänge bei aufgestellter/umgeklappter Rücksitzbank und -lehne
(3.Wert bei dachhoher Beladung).

Die Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.

Technische Daten

**Technik****Motoren**

Vorne quer eingebauter Motor

2,0-l-Ottomotor, 147 kW (200 PS)

4-Zylinder-Reihenmotor, 4 Ventile/Zylinder, elektronische geregelte Direkteinspritzung (FSI), Kennfeldzündung mit zylinder selektiver Klopfregelung, 4 Einzelfunken-Zündspulen, Longlife-Zündkerzen, Abgasrückführung, Lambda-Regelung

2,0-l- Dieselmotor, 103 kW (140 PS) mit Dieselpartikelfilter

4-Zylinder-Reihenmotor, 2 Ventile / Zylinder, elektronisch geregelte Direkteinspritzung mit Pumpe-Düse-Einspritzsystem, Ölkühler, Ladeluftkühlung, Abgasrückführung, Oxidationskatalysator, Abgas-Turbolader mit variabler Turbinengeometrie

2,0-l- Dieselmotor, 125 kW (170 PS) mit Dieselpartikelfilter

4-Zylinder-Reihenmotor, 4 Ventile / Zylinder, elektronisch geregelte Direkteinspritzung mit Pumpe-Düse-Einspritzsystem, Ölkühler, Ladeluftkühlung, Abgasrückführung, Oxidationskatalysator, Abgas-Turbolader mit variabler Turbinengeometrie

Die Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.

Technische Daten**Technik****Kraftübertragung**

Frontantrieb über asbestfreie Einscheiben-Trockenkupplung (2.0 TDI 103 kW / 140 PS)
 Allradantrieb mit elektronisch gesteuerter Haldex-Kupplung (2.0 TDI 125 kW / 170 PS und 2.0T FSI)
 Hydraulische Kupplungsbetätigung
 6-Gang-Schaltgetriebe mit Doppelgelenk Halbachsen

Fahrwerk

McPherson-Einzelradaufhängung mit unteren Dreiecksquerlenkern und Stabilisator
 Mehrlenkerachse hinten mit Schraubenfedern

Lenkung

Elektromechanische Lenkung, höhen- und längseinstellbar
 Zusammenschiebbare Sicherheitslenksäule

Bremsanlage

Elektronisch geregelttes Anti-Blockier-System (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV)
 Diagonal-Zweikreis-Bremssystem mit innenbelüfteten Scheibenbremsen vorne und Scheibenbremsen hinten
 Asbestfreie Bremsbeläge

Aufbau

Selbsttragende Karosserie mit formstabilem Sicherheitsfahrstraum
 Airbag für Fahrer und Beifahrer
 Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer
 Kopfairbag für vorne und hinten
 Versteifungsprofile in den Türen und Seitenstrukturen zur Erhöhung der seitlichen Kollisionssicherheit
 Verformungszonen vorne und hinten

Korrosionsschutz

Karosserie verzinkt
 Langzeit-Hohlraumkonservierung durch Heißwachs-Flutung
 Kunststoff-Radhausschalen vorne und hinten
 Dauerschutzkonservierung für Unterboden und Radhäuser

Die Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.



Technische Daten

Motoren

Motor, Getriebe, Elektrik	147 kW (200 PS) FSI
----------------------------------	----------------------------

Motor-Bauart	4-Zylinder-Ottomotor
Hubraum, Liter / cm ³	2.0 / 1984
Bohrung/Hub, mm	82,5/92,8
Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min	147 (200) / 5100
Max. Drehmoment, Nm bei 1/min	280/1800 - 5000
Verdichtung	11,5
Emissionsklasse Schaltgetriebe	-/-
Emissionsklasse Automatic	Euro 4
Getriebe, serienmäßig	6-Gang-Schaltgetriebe
Generator, A /Batterie, A (Ah)	k.A.

Gewichte, kg

Leergewicht ¹⁾	1571
Zul. Gesamtgewicht	2191
Zuladung	620
Zul. Achslast vorne / hinten	k. A.
Zul. Anhängelasten ²⁾	
>> gebremst bei 12% Steigung	1650
ungebremst	k.A.
Zul. Stützlast	75
Zul. Dachlast	75

Höchstgeschwindigkeit, km/h

mit Schaltgetriebe	214
mit Automaticgetriebe	-/-

Beschleunigung von 0 - 100 km/h, s

mit Schaltgetriebe	7,5
mit Automaticgetriebe	-/-

Kraftstoffverbrauch, l/100 km

nach 99/100/EG ³⁾	Super Plus, bleifrei oder Superbenzin, bleifrei, mind. 95 ROZ5)	
mit Schaltgetriebe:		CO2-Emission, g/km
Innerorts	12,8	305
Außerorts	7,4	176
Kombiniert	9,4	223
mit Automaticgetriebe:		CO2-Emission, g/km
Innerorts	-/-	-/-
Außerorts	-/-	-/-
Kombiniert	-/-	-/-

Ausstattungsversionen

erhältlich als	Altea Freetrack 4x4
----------------	----------------------------

Hinweise zu den Bemerkungen ¹⁾⁻⁵⁾ finden Sie auf Seite 7

*Klammerwerte für Automaticgetriebe

Die Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.



Technische Daten

Motoren

Motor, Getriebe, Elektrik	103 kW (140PS)-TDI mit Dieselpartikelfilter
----------------------------------	--

Motor-Bauart	4-Zylinder-Dieselmotor
Hubraum, Liter / cm ³	2.0 / 1968
Bohrung/Hub, mm	81,0 / 95,5
Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min	103 (140) / 4000
Max. Drehmoment, Nm bei 1/min	320 / 1750 - 2500
Verdichtung	18,5
Emissionsklasse Schaltgetriebe	Euro 4
Emissionsklasse Automatik	Euro 4
Getriebe, serienmäßig	6-Gang-Schaltgetriebe
Generator, A /Batterie, A (Ah)	k.A.

Gewichte, kg

Leergewicht ¹⁾	1504
Zul. Gesamtgewicht	2124
Zuladung	620
Zul. Achslast vorne / hinten	k. A.
Zul. Anhängelasten ²⁾ gebremst bei 12% Steigung	1400
ungebremst	750
Zul. Stützlast	75
Zul. Dachlast	75

Höchstgeschwindigkeit, km/h

mit Schaltgetriebe	196
mit Doppelkupplungsgetriebe (DSG)	-/-

Beschleunigung von 0 - 100 km/h, s

mit Schaltgetriebe	10,2
mit Doppelkupplungsgetriebe (DSG)	-/-

Kraftstoffverbrauch, l/100 km

nach 99/100/EG ³⁾	Diesel, mind. 49 CZ ⁵⁾	
mit Schaltgetriebe:		CO ₂ -Emission, g/km
Innerorts	7,7	206
>> Außerorts	5,3	140
>> Kombiniert	6,1	163
mit Doppelkupplungsgetriebe (DSG):		CO ₂ -Emission, g/km
Innerorts	-/-	-/-
Außerorts	-/-	-/-
Kombiniert	-/-	-/-

Ausstattungsversionen

erhältlich als	Altea Freetrack
----------------	------------------------

Hinweise zu den Bemerkungen ¹⁾⁻⁵⁾ finden Sie auf Seite 7

selective injection = Pumpe-Düse-Technik

Die Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.



Technische Daten

Motoren

>> Motor, Getriebe, Elektrik		103 kW (140PS)-TDI mit Dieselpartikelfilter	
<i>Motor-Bauart</i>	4-Zylinder-Dieselmotor		
<i>Hubraum, Liter / cm³</i>	2.0 / 1968		
<i>Bohrung/Hub, mm</i>	81,0 / 95,5		
<i>Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min</i>	103 (140) / 4000		
<i>Max. Drehmoment, Nm bei 1/min</i>	320 / 1750 - 2500		
<i>Verdichtung</i>	18,5		
<i>Emissionsklasse Schaltgetriebe</i>	Euro 4		
<i>Emissionsklasse Automatik</i>	Euro 4		
<i>Getriebe, serienmäßig</i>	6-Gang-Schaltgetriebe		
<i>Generator, A /Batterie, A (Ah)</i>	k.A.		
Gewichte, kg			
<i>Leergewicht¹⁾</i>	1568		
<i>Zul. Gesamtgewicht</i>	2168		
<i>Zuladung</i>	600		
<i>Zul. Achslast vorne / hinten</i>	k. A.		
<i>Zul. Anhängelasten²⁾</i>	1650		
>> gebremst bei 12% Steigung	1650		
<i>ungebremst</i>	750		
<i>Zul. Stützlast</i>	75		
<i>Zul. Dachlast</i>	75		
Höchstgeschwindigkeit, km/h			
<i>mit Schaltgetriebe</i>	193		
<i>mit Doppelkupplungsgetriebe (DSG)</i>	-/-		
Beschleunigung von 0 - 100 km/h, s			
<i>mit Schaltgetriebe</i>	10,1		
<i>mit Doppelkupplungsgetriebe (DSG)</i>	-/-		
Kraftstoffverbrauch, l/100 km			
<i>nach 99/100/EG³⁾</i>	Diesel, mind. 49 CZ ⁵⁾		
<i>mit Schaltgetriebe:</i>			CO ₂ -Emission, g/km
<i>Innerorts</i>	8,2		216
<i>Außerorts</i>	5,5		146
<i>Kombiniert</i>	6,5		171
<i>mit Doppelkupplungsgetriebe (DSG):</i>			CO ₂ -Emission, g/km
<i>Innerorts</i>	-/-		-/-
<i>Außerorts</i>	-/-		-/-
<i>Kombiniert</i>	-/-		-/-
Ausstattungsversionen		Altea Freetrack 4x4	
erhältlich als			

Hinweise zu den Bemerkungen ¹⁾⁻⁵⁾ finden Sie auf Seite 7 selective injection = Pumpe-Düse-Technik
Die Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.



Technische Daten

Motoren

Motor, Getriebe, Elektrik	125 kW (170PS)-TDI mit Dieselpartikelfilter
----------------------------------	--

<i>Motor-Bauart</i>	4-Zylinder-Dieselmotor
<i>Hubraum, Liter / cm³</i>	2.0 / 1968
<i>Bohrung/Hub, mm</i>	81,0 / 95,5
<i>Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min</i>	125 (170) / 4200
<i>Max. Drehmoment, Nm bei 1/min</i>	350 / 1800
<i>Verdichtung</i>	18,5
<i>Emissionsklasse Schaltgetriebe</i>	Euro 4
<i>Emissionsklasse Automatik</i>	Euro 4
<i>Getriebe, serienmäßig</i>	6-Gang-Schaltgetriebe
<i>Generator, A /Batterie, A (Ah)</i>	k.A.

Gewichte, kg

<i>Leergewicht¹⁾</i>	1568
<i>Zul. Gesamtgewicht</i>	2168
<i>Zuladung</i>	600
<i>Zul. Achslast vorne / hinten</i>	k. A.
<i>Zul. Anhängelasten²⁾</i>	
>> <i>gebremst bei 12% Steigung</i>	1650
<i>ungebremst</i>	750
<i>Zul. Stützlast</i>	75
<i>Zul. Dachlast</i>	75

Höchstgeschwindigkeit, km/h

<i>mit Schaltgetriebe</i>	204
<i>mit Doppelkupplungsgetriebe (DSG):</i>	

Beschleunigung von 0 - 100 km/h, s

<i>mit Schaltgetriebe</i>	8,7
<i>mit Doppelkupplungsgetriebe (DSG):</i>	

Kraftstoffverbrauch, l/100 km

<i>nach 99/100/EG³⁾</i>	Diesel, mind. 49 CZ ⁵⁾	
<i>mit Schaltgetriebe:</i>		CO ₂ -Emission, g/km
<i>Innerorts</i>	8,5	225
<i>Außerorts</i>	5,7	152
<i>Kombiniert</i>	6,8	179
<i>mit Doppelkupplungsgetriebe (DSG):</i>		CO ₂ -Emission, g/km
<i>Innerorts</i>	-/-	-/-
<i>Außerorts</i>	-/-	-/-
<i>Kombiniert</i>	-/-	-/-

Ausstattungsversionen

erhältlich als	Altea Freetrack 4x4
----------------	----------------------------

Hinweise zu den Bemerkungen ¹⁾⁻⁵⁾ finden Sie auf Seite 7

selective injection = Pumpe-Düse-Technik

Die Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.

Technische Daten**Hinweise**

- 1) Fahrzeugleergewichtsbereich mit 90 % Tankfüllung ohne Fahrer (75 kg). Je nach Ausstattung ergibt sich ein individuelles Leergewicht des Fahrzeugs, wodurch die mögliche Nutzlast entsprechend verringert wird.
- 2) Mit zunehmender Höhe verringert sich zwangsläufig die Motorleistung. Ab 1000 m über Meereshöhe und je weitere 1000 m sind daher jeweils 10 % von dem Gespanngewicht (zul. Anhängelast + zul. Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs) abzuziehen.
- 3) Die Verbrauchsermittlung nach 99/100 EG berücksichtigt das tatsächliche Fahrzeugleergewicht im jeweiligen Basismodell. Zusätzliche Ausstattungen können zur Einstufung in eine höhere Gewichtsklasse und zu einer dieser Gewichtsklasse zugeordneten höheren Verbrauchsangabe führen. Je nach Fahrweise, Staßen- und Verkehrsverhältnissen, Umwelteinflüssen und Fahrzeugzustand können sich darüber hinaus in der Praxis Verbrauchswerte ergeben, die von den in dieser Norm ermittelten Werten abweichen.
- 4) Durch die Klopfregelung kann anstelle von bleifreiem Superbenzin bleifreies Normalbenzin (mind. 91 ROZ) bei geringer Leistungsminderung verwendet werden.
- 5) Bei Verwendung von RME-Kraftstoff (Biodiesel) wenden Sie sich bitte an Ihren SEAT Partner. Nicht für Fahrzeuge mit Standheizung.

Die Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.



Innenausstattung & Farbkombinationen

Innenausstattung Stoff & Farbkombinationen			Freetrack / Freetrack 4x4
Polsterung			Marron Glace
Polsterfarben			Braun / Schwarz
Cockpit			
Code			LB
Lackfarben	Lack-Nr.	Bestell- schlüssel	
Candy Weiß	B9A	B4B4	X
Emocion Rot ¹⁾	S3H	9M9M	X
Crono Gelb ¹⁾	S1A	6G6G	X
Metallic¹⁾			
Luna Silber	S7Y	K4K4	X
Delhi Rot	S3Y	8K8K	X
Natura Grün	W6X	7U7U	X
Track Grau	W7Z	2V2V	X
Magico Schwarz	C9Z	Z4Z4	X

¹⁾ als Sonderausstattung gegen Aufpreis erhältlich.

X mögliche Kombination

>> = Neuheit

Die Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.