



Modellübersicht und Preise

| Modelle mit Ottomotor | | | | | | Preis in Euro inkl. 19% MwSt. | Preis in Euro ohne MwSt. |
|-----------------------|--|----------|-------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Modellbezeichnung | Versicherungsklassen ¹⁾ KH / VK / TK | Getriebe | Türen | Leistung kW (PS) | Bestell- schlüssel | | |
| Reference | | | | | | | |
| 1.2 12V | 14 / 12 / 16 | 5-Gang | 4 | 51 kW (70 PS) | 6L22A4 | 13.190,00 | 11.084,03 |
| 1.4 16V | 14 / 16 / 17 | 5-Gang | 4 | 63 kW (85 PS) | 6L22E4 | 13.790,00 | 11.588,24 |
| 1.6 16V | 14 / 17 / 18 | 5-Gang | 4 | 77 kW (105 PS) | 6L22C4 | 14.990,00 | 12.596,64 |

| Modelle mit Dieselmotor | | | | | | Preis in Euro inkl. 19% MwSt. | Preis in Euro ohne MwSt. |
|-------------------------|--|----------|-------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Modellbezeichnung | Versicherungsklassen ¹⁾ KH / VK / TK | Getriebe | Türen | Leistung kW (PS) | Bestell- schlüssel | | |
| Reference | | | | | | | |
| 1.4 TDI PD | 19 / 17 / 19 | 5-Gang | 4 | 51 kW (70 PS) | 6L2254 | 14.690,00 | 12.344,54 |
| 1.4 TDI PD* | 19 / 17 / 19 | 5-Gang | 4 | 59 kW (80 PS) | 6L2274 | 16.090,00 | 13.521,01 |

* mit Dieselpartikelfilter

Die angegebenen Preise inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der SEAT Deutschland GmbH zuzüglich Überführungskosten.

Alle Motoren erfüllen die Abgasnorm EU4

¹⁾ VK = Vollkasko; KH = Haftpflicht; TK = Teilkasko (Stand: 01.10.2006)

Werte für Vollkasko und Teilkasko nach neuem Typklassenverfahren der Versicherungswirtschaft

PD = Pumpe-Düse-Technik

>> = Neuheit

Die Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.



Sondermodell Cordoba Fresh Plus

Modelle mit Ottomotor

| Modellbezeichnung | Versicherungsklassen ¹⁾ KH / VK / TK | Getriebe | Türen | Leistung kW (PS) | Preis in Euro inkl. 19% MwSt. | Preis in Euro ohne MwSt. | Bestellschlüssel |
|-------------------|--|----------|-------|------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Fresh Plus | | | | | | | |
| 1.2 12V | 14 / 12 / 16 | 5-Gang | 4 | 51 kW (70 PS) | 14.190,00 | 11.924,37 | 6L22A4, P7B |
| 1.4 16V | 14 / 16 / 17 | 5-Gang | 4 | 63 kW (85 PS) | 14.790,00 | 12.428,57 | 6L22E4, P7B |
| 1.6 16V | 14 / 17 / 18 | 5-Gang | 4 | 77 kW (105 PS) | 15.990,00 | 13.436,97 | 6L22C4, P7B |

Modelle mit Dieselmotor

| Modellbezeichnung | Versicherungsklassen ¹⁾ KH / VK / TK | Getriebe | Türen | Leistung kW (PS) | Preis in Euro inkl. 19% MwSt. | Preis in Euro ohne MwSt. | Bestellschlüssel |
|-------------------|--|----------|-------|------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Fresh Plus | | | | | | | |
| 1.4 TDI PD | 19 / 17 / 19 | 5-Gang | 4 | 51 kW (70 PS) | 15.690,00 | 13.184,87 | 6L2254, P7B |
| 1.4 TDI PD* | 19 / 17 / 19 | 5-Gang | 4 | 59 kW (80 PS) | 17.090,00 | 14.361,34 | 6L2274, P7B |

* mit Dieselpartikelfilter

Ausstattung wie Cordoba Reference mit folgenden Abweichungen:

Klimatisierung / Audiosysteme und Kommunikationssysteme

- Audiosystem "Alana" mit RDS und CD-Player, 4 Lautsprecher vorne, 2 Lautsprecher hinten und CD-Wechsler-Steuerung
- Climatronic (Klimaanlage mit elektronischer Temperaturregelung)

Außenausstattung

- 4 Leichtmetallräder "Lasarte" 6J x 15", Reifen 195/55 R 15

Innenausstattung Stoff & Farbkombinationen

Fresh Plus

| Polsterung | | | Reference |
|------------------------------|----------|------------------|-----------|
| Polsterfarben | | | Grau |
| Code | | | AR |
| Lackfarben | Lack-Nr. | Bestellschlüssel | |
| Candy Weiß | B9A | B4B4 | X |
| Emocion Rot ²⁾ | S3H | 9M9M | X |
| Metallic²⁾ | | | |
| Luna Silber | S7Y | K4K4 | X |
| Rubi Rot | S3X | 5M5M | X |
| Zenith Grau | S7Z | 5Y5Y | X |
| Delfin Grau | W7Y | Z1Z1 | X |
| Ada Blau | W5U | 7N7N | X |
| Brisa Blau | W5W | X2X2 | X |
| Meer Blau | S5Y | V6V6 | X |
| Natura Grün | W6X | 7U7U | X |
| Magico Schwarz | C9Z | Z4Z4 | X |

Hinweis:

X mögliche Kombination

²⁾ Mehrpreis für Außenlackierung bzw. Sitzbezug siehe Sonderausstattungen.

Die angegebenen Preise inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der SEAT Deutschland GmbH zuzüglich Überführungskosten.

Alle Motoren erfüllen die Abgasnorm EU4

¹⁾ VK = Vollkasko; KH = Haftpflicht; TK = Teilkasko (Stand: 01.10.2006)

Werte für Vollkasko und Teilkasko nach neuem Typklassenverfahren der Versicherungswirtschaft

PD = Pumpe-Düse-Technik

>> = Neuheit

Die Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.

Sondermodell Cordoba Fresh Plus



Sonderausstattungen

Bestellbar sind alle unten aufgeführten freigegebenen Sonderausstattungen (sofern nicht bereits im Sondermodellumfang enthalten) im Rahmen der bestehenden Restriktionen, nicht jedoch: abweichende Innenausstattungen und Farben.

| Bezeichnung | Bestell- schlüssel | Preis in Euro inkl. 19% MwSt. | Preis in Euro ohne MwSt. |
|--|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| ESP Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP) inkl. Traktions-Controllsystem (TCS), elektronischer Schlupfpräzisierung und hydraulischem Bremsassistenten <i>(Hinweis: Nur für Triebwerke >= 74 kW)</i> | PC3 | 525,00 | 441,18 |
| ESP Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP) inkl. Traktions-Controllsystem (TCS), elektronischer Schlupfpräzisierung (ESR), Scheibenbremsen hinten und hydraulischem Bremsassistenten (HBA) <i>(Hinweis: Nur für Triebwerke von 51 kW bis 63 kW)</i> <i>(Hinweis: Nicht in Verbindung mit dem 1.2 12 V 51 kW (70 PS) Motor)</i> | PC3 | 635,00 | 533,61 |
| Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) | PCC | 180,00 | 151,26 |
| Glas-Schiebe-Hubdach elektrisch mit Komfortschließung, Vorwahltomatik und Jalousie | PTC | 740,00 | 621,85 |
| Kopfairbagsystem | PA4 | 315,00 | 264,71 |
| Lackierungen | | | |
| <i>Metallic</i> | | 410,00 | 344,54 |
| <i>Lackfarbe Emocion Rot</i> | | 150,00 | 126,05 |
| Nebelscheinwerfer | PFA | 145,00 | 121,85 |
| Regensensor inkl. Innenspiegel automatisch abblendend | PSR | 150,00 | 126,05 |
| Sitze Höheneinstellung für Fahrer- und Beifahrersitz | PLH | 130,00 | 109,24 |
| Vordersitze beheizbar | PW2 | 185,00 | 155,46 |
| Windschutzscheibe "Thermocontrol" Verringert die Aufheizung des Innenraums durch Sonneneinstrahlung | PSM | 155,00 | 130,25 |

O = Sonderausstattung gegen Aufpreis

S = serienmäßige Ausstattung

(*) = Preise ohne Montage

>> = Neuheit

Die angegebenen Preise inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der SEAT Deutschland GmbH zuzüglich Überführungskosten.

Die Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.



Sonderausstattungen und Preise

| Bezeichnung | Bestell- schlüssel | Preis in Euro inkl. 19% MwSt. | Preis in Euro ohne MwSt. | Reference |
|---|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------|
| Audiosystem "Alana" RDS und CD-Player, 4 Lautsprecher vorne, 2 Lautsprecher hinten und CD-Wechsler-Steuerung | RB2 | 435,00 | 365,55 | ○ |
| Audiosystem "Alana" mit Lenkradfernbedienung und Aux-In-Anschluss RDS, CD-Player (MP3-Laufwerk), 4 Lautsprecher vorne, 2 Lautsprecher hinten und CD-Wechsler-Steuerung | RB3 | 550,00 | 462,18 | ○ |
| ... zusätzlich mit USB-Anschluss | RC2 | 135,00 | 113,45 | ○ |
| ... zusätzlich mit iPOD-Anschluss | RC3 | 135,00 | 113,45 | ○ |
| <i>(Hinweis: Bei der Wahl USB- oder iPOD-Anschluss entfällt der Aux-In-Anschluss)</i> <i>(Hinweis: USB- und iPOD-Anschluss können nicht miteinander kombiniert werden)</i> | | | | |
| ESP Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP) inkl. Traktions- Controllsystem (TCS), elektronischer Schlupfdeudierung und hydraulischem Bremsassistenten (HBA) <i>(Hinweis: Nur für Triebwerke >= 74 kW)</i> | PC3 | 525,00 | 441,18 | ○ |
| ESP Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP) inkl. Traktions-Controllsystem (TCS), elektronischer Schlupfdeudierung (ESR), Scheibenbremsen hinten und hydraulischem Bremsassistenten (HBA) <i>(Hinweis: Nur für Triebwerke von 51 kW bis 63 kW)</i> <i>(Hinweis: Nicht in Verbindung mit dem 1.2 12 V 51 kW (70 PS) Motor)</i> | PC3 | 635,00 | 533,61 | ○ |
| Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) | PCC | 180,00 | 151,26 | ○ |
| Glas-Schiebe-Hubdach elektrisch mit Komfortschließung, Vorwahltomatik und Jalousie | PTC | 740,00 | 621,85 | ○ |
| Klimaanlage | PH1 | 1.120,00 | 941,18 | ○ |
| Kopfairbagsystem | PA4 | 315,00 | 264,71 | ○ |
| Lackierungen <i>Metallic</i> | | 410,00 | 344,54 | ○ |
| <i>Lackfarbe Emocion Rot</i> | | 150,00 | 126,05 | ○ |
| Nebelscheinwerfer | PFA | 145,00 | 121,85 | ○ |
| Regensensor inkl. Innenspiegel automatisch abblendend | PSR | 150,00 | 126,05 | ○ |
| Sitze Höheneinstellung für Fahrer- und Beifahrersitz ..., für Reference | PLH | 130,00 | 109,24 | ○ |
| Vordersitze beheizbar | PW2 | 185,00 | 155,46 | ○ |
| Windschutzscheibe "Thermocontrol" Verringert die Aufheizung des Innenraums durch Sonneneinstrahlung | PSM | 155,00 | 130,25 | ○ |

O = Sonderausstattung gegen Aufpreis
S = serienmäßige Ausstattung
(*) = Preise ohne Montage
>> = Neuheit

Die angegebenen Preise inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der SEAT Deutschland GmbH zuzüglich Überführungskosten.

Die Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.



Ausstattung

| Außenausstattung | Reference |
|--|-----------|
| Außenspiegel auf Fahrerseite konvex | ● |
| Außenspiegel manuell von innen einstellbar und anklappbar, schwarz | ● |
| Dachantenne diebstahlgeschützt | ● |
| Dachpfostenverkleidung in Kunststoff, Schwarz | ● |
| Frontgrill in Motorhaube integriert | Schwarz |
| Karosserie verzinkt | ● |
| Rad-Reifen-Kombinationen | ● |
| - Stahlräder 6J x 15" Reifen 195 / 55 R15, Radvollblenden "Izar" | ● |
| - Reserverad in Stahl | ● |
| Seitenschutzleisten in Schwarz | ● |
| Stoßfänger in Wagenfarbe mit integrierten Stoßschutzleisten | ● |
| Wärmeschutzverglasung in Grün | ● |

| Innenausstattung | Reference |
|---|-----------|
| Ablagefächer in den vorderen Türen | ● |
| Aschenbecher vorne/12-V-Steckdose mit Zigarettenanzünder | ● |
| Fahrer Sonnenblende mit Einschub für Parkscheibe | ● |
| Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung | ● |
| Make-up-Spiegel in der Fahrer- und Beifahrer Sonnenblende mit Abdeckung | ● |
| Mittelkonsole mit Getränkehalter hinten | ● |
| Reflektoren in Türinnenseite (vorne) | ● |

| Innenausstattung Sitze | Reference |
|--|-----------|
| Ablagefächer an der Rückseite der Vordersitze | ● |
| Beifahrersitz mit Höheneinstellung | (PLH) |
| Fahrersitz mit Höheneinstellung | (PLH) |
| Kopfstützen, 3 hinten, in Höhe einstellbar | ● |
| Kopfstützen vorne in Höhe und Neigung einstellbar | ● |
| Rücksitzbank und -lehne komplett als Ganzes umlegbar | ● |

O = Sonderausstattung gegen Aufpreis
 S = serienmäßige Ausstattung
 >> = Neuheit
Die Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.



Ausstattung

Klimatisierung / Audiosysteme und Kommunikationssysteme

Reference

| | |
|---|---------|
| Audiosystem "Alana" RDS und CD-Player, 4 Lautsprecher vorne, 2 Lautsprecher hinten und CD-Wechsler-Steuerung | (RB2) |
| Audiosystem "Alana" mit Lenkradfernbedienung und Aux-In-Anschluss RDS, CD-Player (MP3-Laufwerk), 4 Lautsprecher vorne und 2 Lautsprecher hinten | (RB3) |
| ... zusätzlich mit USB-Anschluß | (RC2) |
| ... zusätzlich mit iPOD-Anschluß | (RC3) |
| <i>(Hinweis: Bei der Wahl USB- oder iPOD-Anschluss entfällt der Aux-In-Anschluss)</i> <i>(Hinweis: USB- und iPOD-Anschluss können nicht miteinander kombiniert werden)</i> | |
| Glas-Schiebe-Hubdach elektrisch mit Komfortschließung, Vorwahllautomatik und Jalousie | (PTC) |
| Heiz- und Frischluftsystem mit 4-stufigem Gebläse und Umluftschaltung | ● |
| Klimaanlage | (PH1) |
| Pollenfilter | ● |
| Radio-Vorbereitung | ● |
| Windschutzscheibe "Thermocontrol" | (PSM) |

Elektrische Ausstattung

Reference

| | |
|--|-------|
| Fensterheber vorne elektrisch mit Einklemmschutz und One-Touch-Funktion | ● |
| Gepäckraumbeleuchtung | ● |
| Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) | (PCC) |
| Heckscheibe beheizbar mit Zeitabschaltung | ● |
| Innenleuchte vorne mit Abschaltverzögerung | ● |
| Regensensor inkl. Innenspiegel automatisch abblendend | (PSR) |
| Scheibenwischer vorne mit 4-stufiger Intervallschaltung | ● |
| Vordersitze beheizbar | (PW2) |
| Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Komfortschließung, Türschließsystem von innen | ● |

O = Sonderausstattung gegen Aufpreis
S = serienmäßige Ausstattung
>> = Neuheit

Die Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.



Ausstattung

| Cockpit | Reference |
|--|-----------|
| Außentemperaturanzeige | ● |
| Instrumentenbeleuchtung in Rot, regelbar; Nachtdesign für Schalter | ● |
| Instrumenteneinsatz mit Drehzahlmesser, elektronischem Tachometer, Kontrollleuchten, Service-Intervallanzeige, Kilometer- und Tageskilometerzähler | ● |
| Warnsummer für nicht ausgeschaltetes Licht | ● |

| Licht und Sicht | Reference |
|---|-----------|
| Blinkleuchten seitlich, weiß | ● |
| Doppelparabolscheinwerfer und Blinkleuchten unter Polycarbonatabdeckung | ● |
| Drittes Bremslicht in Gepäckraumklappe integriert | ● |
| Nebelscheinwerfer | (PFA) |

| Sicherheit | Reference |
|--|-----------|
| Airbag für Fahrer und Beifahrer | ● |
| Beifahrerairbag-Deaktivierung (mit Fahrzeugschlüssel im Handschuhfach deaktivierbar) | ● |
| Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte, 3 hinten | ● |
| Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte vorne mit Höheneinstellung, pyrotechnischen Gurtstraffern und Gurtkraftbegrenzern | ● |
| ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, zweifach | ● |
| Kindersicherung an den hinteren Türen | ● |
| Kopfairbagsystem | (PA4) |
| Scheibenbremsen hinten <i>(Hinweis: Ab 74 kW Serie)</i> | (PC3) |
| Scheibenbremsen vorne, innenbelüftet | ● |
| Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer | ● |
| Servolenkung elektrohydraulisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt | ● |
| ABS | ● |
| Anti-Blockier-System (ABS) inkl. elektronischer Bremskraftverteilung (EBV) | ● |
| ESP | (PC3) |
| Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP) inkl. Traktions-Controllsystem (TCS), elektronischer Schlupfpräzisierung (ESR) und hydraulischem Bremsassistenten (HBA) <i>(Hinweis: Nur für Triebwerke >= 74 kW)</i> | |
| ESP | (PC3) |
| Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP) inkl. Traktions-Controllsystem (TCS), elektronischer Schlupfpräzisierung (ESR), Scheibenbremsen hinten und hydraulischem Bremsassistenten (HBA) <i>(Hinweis: Nur für Triebwerke von 51 kW bis 63 kW)</i> <i>(Hinweis: Nicht in Verbindung mit dem 1.2 12 V 51 kW (70 PS) Motor)</i> | |
| Wegfahrsperre, elektronisch | ● |

O = Sonderausstattung gegen Aufpreis
S = serienmäßige Ausstattung
>> = Neuheit
Die Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.



Technische Daten

Abmessungen

| Außenabmessungen | |
|---|-----------------------------|
| Länge / Breite / Höhe, mm | 4280 / 1698 / 1441 |
| Radstand, mm | 2460 |
| Spurweite vorn, mm | 1419 |
| Spurweite hinten, mm | 1408 |
| Rädergröße | 6J x 15 Reference |
| Reifengröße | 195/55 R15 Reference |
| Wendekreis, m | ca. 10,6 |
| Kraftstoffbehältervolumen, l | ca. 45 |
| Innenraumabmessungen | |
| Einstieg vorne, Breite / Höhe, mm | 868 / 1252 |
| Einstieg hinten, Breite / Höhe, mm | 751 / 1281 |
| Knickmaß vorne, mm | 888 / 1115 |
| Sitzraum hinten, mm | 624 / 866 |
| Effektiver Kopfraum vorne, mm | 966 (948) ¹ |
| Effektiver Kopfraum hinten, mm | 958 (957) ¹ |
| Ellbogenbreite vorne / hinten, mm | 1335 / 1340 |
| Gepäckraum | |
| Länge, Sitzbank aufgestellt / umgeklappt, mm | 978 / 1527 |
| Größte Breite, mm | 1011 |
| Breite zwischen den Radkästen, mm | 955 |
| Höhe, mm | 538 |
| Ladehöhe bis Himmel, mm | 884 |
| Gepäckraumvolumen, l ²⁾ | 485 / 800 / 1140 |
| Garagenmaße | |
| Länge mit Anhängervorrichtung, mm | 4378 |
| Höhe geöffnete Frontklappe/Boden, mm | 1789 |
| Höhe geöffnete Heckklappe/Boden, mm | 1758 |
| Breite geöffnete Türen vorne / hinten | 3568 / 3299 |
| Fahrzeugmitte/Außenspiegel links / rechts, mm | 936 / 915 |

¹⁾ 2. Wert bei Glas-/Schiebe-Hubdach²⁾ Messung nach ISO 3832 mit Quadern von 200 x 100 x 50 mm Kantenlänge bei aufgestellter/umgeklappter Rücksitzbank und -lehne
(3. Wert bei dachhoher Beladung).

Die Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.



Technische Daten

Technik

Motoren

Vorne quer eingebauter Motor

1,2-l-Ottomotor, 51 kW (70 PS)

3-Zylinder-Reihenmotor, Aluminium-Motorblock und Zylinderkopf, 4 Ventile/Zylinder mit Rollenschlepphebel-Antrieb, elektronischer Zylinder-Einzeleinspritzung, Kennfeldzündung mit zylinderselektiver Klopfregelung, Einzelfunkenspulen, Longlife-Zündkerzen, 3-Wege-Katalysator, Lambda-Regelung

1,4-l-Ottomotor, 63 kW (85 PS)

4-Zylinder-Reihenmotor, Aluminium-Motorblock, 4 Ventile/Zylinder mit Rollenschlepphebel-Antrieb, elektronische Zylinder-Einzeleinspritzung, Kennfeldzündung mit zylinderselektiver Klopfregelung, 2 Doppelfunkenspulen, Longlife-Zündkerzen, 3-Wege-Katalysator, Lambda-Regelung

1,6-l-Ottomotor, 77 kW (105 PS)

4-Zylinder-Reihenmotor, Aluminium-Motorblock, 4 Ventile/Zylinder mit Rollenschlepphebel-Antrieb, elektronische Zylinder-Einzeleinspritzung, Kennfeldzündung mit zylinderselektiver Klopfregelung, 2 Doppelfunkenspulen, Longlife-Zündkerzen, 3-Wege-Katalysator, Lambda-Regelung

1,4-l-Dieselmotor, 51 kW (70 PS)

3-Zylinder-Reihenmotor, 2 Ventile/Zylinder, elektronisch geregelte Direkteinspritzung mit Pumpe-Düse-Einspritzsystem, Ölkühler, Ladeluftkühlung, Abgasrückführung, Oxidationskatalysator, Abgas-Turbolader mit variabler Turbinengeometrie

1,4-l-Dieselmotor, 59 kW (80 PS) mit Dieselpartikelfilter

3-Zylinder-Reihenmotor, 2 Ventile/Zylinder, elektronisch geregelte Direkteinspritzung mit Pumpe-Düse-Einspritzsystem, Ölkühler, Ladeluftkühlung, Abgasrückführung, Oxidationskatalysator, Abgas-Turbolader mit variabler Turbinengeometrie

Die Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.



Technische Daten

Technik

Kraftübertragung

Frontantrieb über asbestfreie Einscheiben-Trockenkupplung

Selbstnachstellende Kupplungsbetätigung

5-Gang-Schaltgetriebe mit Doppelgelenk Halbachsen

6-Gang-Schaltgetriebe für TDI 96kW

Fahrwerk

Federung vorne durch Schraubenfedern mit Teleskopstoßdämpfern; alle Elemente in Federbeinen integriert

Federung hinten mit Öldruckstoßdämpfern und separaten Federn

Radführung; Vorne durch Federbeine und (untere) Dreiecksquerlenker (spurstabilisierender Lenkrollradius), hinten durch Verbundlenkerachse mit integrierter Stabilisatorfunktion

Stabilisator vorne

Lenkung

Wartungsfreie Zahnstangenlenkung mit geschwindigkeitsabhängig geregelter Servounterstützung

Höhen- und längseinstellbare und zusammenschiebbare Sicherheitslenksäule

Servolenkung elektrohydraulisch (geschwindigkeitsabhängig geregelt)

Bremsanlage

Elektronisch geregeltes Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV)

Zweikreis-Bremssystem mit innenbelüfteten Scheibenbremsen vorne und selbstnachstellenden Trommelbremsen hinten

Ab 74kW: Scheibenbremsen hinten

Bremskraftverstärker

Asbestfreie Bremsbeläge

Aufbau

Selbsttragende Karosserie mit Sicherheitsfahrergastzelle

Airbag-System für Fahrer und Beifahrer

Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer

Versteifungsprofile in den Türen und Seitenstrukturen zur Erhöhung der seitlichen Kollisionssicherheit

Verformungszonen vorne und hinten

Korrosionsschutz

Karosserie verzinkt

Langzeit-Hohlraumkonservierung durch Heißwachs Flutung

Kunststoff-Radhausschalen vorne und hinten

Dauerschutzkonservierung für Unterboden und Radhäuser

Die Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.



Technische Daten

Motoren

| | | |
|---|--|-----------|
| Motor, Getriebe, Elektrik | 51 kW (70 PS) 12V | |
| Motor-Bauart | 3-Zylinder-Ottomotor | |
| Hubraum, Liter / cm ³ | 1.2 / 1198 | |
| Bohrung / Hub, mm | 76,5 / 86,9 | |
| Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min | 51 (70) / 5400 | |
| Max. Drehmoment, Nm bei 1/min | 112 / 3000 | |
| Verdichtung | 10,5 | |
| Emissionsklasse Schaltgetriebe | Euro 4 | |
| Emissionsklasse Automatik | -/- | |
| Getriebe, serienmäßig | 5-Gang-Schaltgetriebe | |
| Getriebe, Extra gegen Mehrpreis | -/- | |
| Gewichte, kg | | |
| Leergewicht ¹ | 1066 | |
| Zul. Gesamtgewicht | 1580 | |
| Zuladung | 514 | |
| Zul. Achslast vorne / hinten | k.A. | |
| Zul. Anhängelasten ² | | |
| gebremst bei 12 % Steigung | 800 | |
| ungebremst | 500 | |
| Zul. Stützlast | 50 | |
| Zul. Dachlast | 75 | |
| Höchstgeschwindigkeit, km/h | | |
| mit Schaltgetriebe | 171 | |
| mit Automatikgetriebe | -/- | |
| Beschleunigung von 0 - 100 km/h, s | | |
| mit Schaltgetriebe | 14,7 | |
| mit Automatikgetriebe | -/- | |
| Kraftstoffverbrauch, l/100 km | | |
| nach 99/100/EG ³ | Superbenzin, bleifrei oder Normalbenzin, bleifrei, mind. 91 ROZ ⁴ | |
| mit Schaltgetriebe: | CO ₂ -Emission, g/km | |
| Innerorts | 7,8 - 7,9 | 187 - 190 |
| Außerorts | 5,1 | 122 - 122 |
| Kombiniert | 5,9 - 6,0 | 142 - 144 |
| mit Automatikgetriebe: | CO ₂ -Emission, g/km | |
| Innerorts | -/- | -/- |
| Außerorts | -/- | -/- |
| Kombiniert | -/- | -/- |
| Ausstattungsversionen | | |
| erhältlich als | Reference | |

Hinweise zu den Bemerkungen ¹⁾⁻⁵⁾ finden Sie auf Seite 11

Die Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.



Technische Daten

Motoren

| | | |
|---|--|-----------|
| Motor, Getriebe, Elektrik | 63 kW (85 PS) 16V | |
| Motor-Bauart | 4-Zylinder-Ottomotor | |
| Hubraum, Liter / cm ³ | 1.4 / 1390 | |
| Bohrung / Hub, mm | 76,5 / 75,6 | |
| Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min | 63 (85) / 5000 | |
| Max. Drehmoment, Nm bei 1/min | 130/3600-3800 | |
| Verdichtung | 10,5 | |
| Emissionsklasse Schaltgetriebe | Euro 4 | |
| Emissionsklasse Automatic | | |
| Getriebe, serienmäßig | 5-Gang-Schaltgetriebe | |
| Getriebe, Extra gegen Mehrpreis | | |
| Gewichte, kg | | |
| Leergewicht ¹ | 1075 | |
| Zul. Gesamtgewicht | 1594 | |
| Zuladung | 519 | |
| Zul. Achslast vorne / hinten | k.A. | |
| Zul. Anhängelasten ² | | |
| gebremst bei 12 % Steigung | 800 | |
| ungebremst | 500 | |
| Zul. Stützlast | 50 | |
| Zul. Dachlast | 75 | |
| Höchstgeschwindigkeit, km/h | | |
| mit Schaltgetriebe | 181 | |
| mit Automaticgetriebe | | |
| Beschleunigung von 0 - 100 km/h, s | | |
| mit Schaltgetriebe | 12,4 | |
| mit Automaticgetriebe | | |
| Kraftstoffverbrauch, l/100 km | | |
| nach 99/100/EG ³ | Superbenzin, bleifrei oder Normalbenzin, bleifrei, mind. 91 RO | |
| mit Schaltgetriebe: | CO ₂ -Emission, g/km | |
| Innerorts | 8,5 - 8,6 | 202 - 205 |
| Außerorts | 5,2 - 5,3 | 124 - 126 |
| Kombiniert | 6,4 - 6,5 | 152 - 155 |
| mit Automaticgetriebe: | CO ₂ -Emission, g/km | |
| Innerorts | | |
| Außerorts | | |
| Kombiniert | | |
| Ausstattungsversionen | | |
| erhältlich als | Reference | |

Hinweise zu den Bemerkungen ¹⁾⁻⁵⁾ finden Sie auf Seite 11 *Klammerwerte für Automaticgetriebe.

Die Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.



Technische Daten

Motoren

| | | |
|---|---|-----|
| Motor, Getriebe, Elektrik | 77 kW (105 PS) 16V | |
| Motor-Bauart | 4-Zylinder-Ottomotor | |
| Hubraum, Liter / cm ³ | 1.6/1598 | |
| Bohrung / Hub, mm | 76,5 / 86,9 | |
| Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min | 77 (105) 5600 | |
| Max. Drehmoment, Nm bei 1/min | 153/3800 | |
| Verdichtung | 10,5 | |
| Emissionsklasse Schaltgetriebe | Euro 4 | |
| Emissionsklasse Automatic | -/- | |
| Getriebe, serienmäßig | 5-Gang-Schaltgetriebe | |
| Getriebe, Extra gegen Mehrpreis | -/- | |
| Gewichte, kg | | |
| Leergewicht ¹ | 1109 | |
| Zul. Gesamtgewicht | 1604 | |
| Zuladung | 495 | |
| Zul. Achslast vorne / hinten | k.A. | |
| Zul. Anhängelasten ²⁾ | | |
| gebremst bei 12 % Steigung | 1000 | |
| ungebremst | 500 | |
| Zul. Stützlast | 50 | |
| Zul. Dachlast | 75 | |
| Höchstgeschwindigkeit, km/h | | |
| mit Schaltgetriebe | 195 | |
| mit Automaticgetriebe | -/- | |
| Beschleunigung von 0 - 100 km/h, s | | |
| mit Schaltgetriebe | 10,9 | |
| mit Automaticgetriebe | -/- | |
| Kraftstoffverbrauch, l/100 km | | |
| nach 99/100/EG ³⁾ | Superbenzin, bleifrei oder Normalbenzin, bleifrei, mind. 91 ROZ ⁴⁾ | |
| mit Schaltgetriebe: | CO ₂ -Emission, g/km | |
| Innerorts | 9,3 | 221 |
| Außerorts | 5,5 | 131 |
| Kombiniert | 6,9 | 164 |
| mit Automaticgetriebe: | CO ₂ -Emission, g/km | |
| Innerorts | -/- | -/- |
| Außerorts | -/- | -/- |
| Kombiniert | -/- | -/- |
| Ausstattungsversionen | | |
| erhältlich als | Reference | |

Hinweise zu den Bemerkungen ¹⁾⁻⁵⁾ finden Sie auf Seite 11

Die Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.



Technische Daten

Motoren

| | | |
|---|-------------------------------------|-----------|
| Motor, Getriebe, Elektrik | 51 kW (70PS) TDI | |
| Motor-Bauart | 3-Zylinder-Dieselmotor | |
| Hubraum, Liter / cm ³ | 1.4 / 1422 | |
| Bohrung / Hub, mm | 79,5 / 95,5 | |
| Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min | 51 (70) / 4000 | |
| Max. Drehmoment, Nm bei 1/min | 155 / 2200 | |
| Verdichtung | 19,5 | |
| Emissionsklasse Schaltgetriebe | Euro 4 | |
| Emissionsklasse Automatik | -/- | |
| Getriebe, serienmäßig | 5-Gang-Schaltgetriebe | |
| Getriebe, Extra gegen Mehrpreis | -/- | |
| Gewichte, kg | | |
| Leergewicht ¹ | 1144 | |
| Zul. Gesamtgewicht | 1662 | |
| Zuladung | 518 | |
| Zul. Achslast vorne / hinten | k.A. | |
| Zul. Anhängelasten ² | | |
| gebremst bei 12 % Steigung | 1000 | |
| ungebremst | 600 | |
| Zul. Stützlast | 50 | |
| Zul. Dachlast | 75 | |
| Höchstgeschwindigkeit, km/h | | |
| mit Schaltgetriebe | 172 | |
| mit Automatikgetriebe | -/- | |
| Beschleunigung von 0 - 100 km/h, s | | |
| mit Schaltgetriebe | 15,4 | |
| mit Automatikgetriebe | -/- | |
| Kraftstoffverbrauch, l/100 km | | |
| nach 99/100/EG ³ | Diesel, mind. 49 CZ ⁵ | |
| mit Schaltgetriebe: | CO ₂ -Emission, g/km | |
| Innerorts | 5,9 - 6,0 | 159 - 162 |
| Außerorts | 4,1 - 4,2 | 111 - 113 |
| Kombiniert | 4,7 - 4,8 | 127 - 130 |
| mit Automatikgetriebe: | CO ₂ -Emission, g/km | |
| Innerorts | -/- | -/- |
| Außerorts | -/- | -/- |
| Kombiniert | -/- | -/- |
| Ausstattungsversionen | | |
| erhältlich als | Reference | |


Hinweise zu den Bemerkungen ¹⁾⁻⁵⁾ finden Sie auf Seite 11


Die Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.



Technische Daten

Motoren

| | | |
|---|--|-----------|
| Motor, Getriebe, Elektrik | 59 kW (80 PS) TDI  mit Dieselpartikelfilter | |
| Motor-Bauart | 3-Zylinder-Dieselmotor | |
| Hubraum, Liter / cm ³ | 1,4 / 1422 | |
| Bohrung / Hub, mm | 79,5 / 95,5 | |
| Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min | 59 (80) / 4000 | |
| Max. Drehmoment, Nm bei 1/min | 195 / 2200 | |
| Verdichtung | 19,5 | |
| Emissionsklasse Schaltgetriebe | Euro 4 | |
| Emissionsklasse Automatik | -/- | |
| Getriebe, serienmäßig | 5-Gang-Schaltgetriebe | |
| Getriebe, Extra gegen Mehrpreis | -/- | |
| Gewichte, kg | | |
| Leergewicht ¹ | 1144 | |
| Zul. Gesamtgewicht | 1662 | |
| Zuladung | 518 | |
| Zul. Achslast vorne / hinten, 5-türig | k.A. | |
| Zul. Anhängelasten ²⁾ | | |
| gebremst bei 12 % Steigung | 1000 | |
| ungebremst | 600 | |
| Zul. Stützlast | 50 | |
| Zul. Dachlast | 75 | |
| Höchstgeschwindigkeit, km/h | | |
| mit Schaltgetriebe | 177 | |
| mit Automatikgetriebe | -/- | |
| Beschleunigung von 0 - 100 km/h, s | | |
| mit Schaltgetriebe | 13,2 | |
| mit Automatikgetriebe | -/- | |
| Kraftstoffverbrauch, l/100 km | | |
| nach 99/100/EG ³⁾ | Diesel, mind. 49 CZ ⁵⁾ | |
| mit Schaltgetriebe: | CO ₂ -Emission, g/km | |
| Innerorts | 6,1 - 6,2 | 162 - 164 |
| Außerorts | 3,8 - 3,9 | 101 - 103 |
| Kombiniert | 4,6 - 4,7 | 120 - 127 |
| mit Automatikgetriebe: | CO ₂ -Emission, g/km | |
| Innerorts | -/- | -/- |
| Außerorts | -/- | -/- |
| Kombiniert | -/- | -/- |
| Ausstattungsversionen | | |
| erhältlich als | Reference | |

Hinweise zu den Bemerkungen ¹⁾⁻⁵⁾ finden Sie auf Seite 11 selective injection = Pumpe-Düse-Technik

Die Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.

**Technische Daten****Hinweise**

- 1) Fahrzeugleergewichtsbereich mit 90 % Tankfüllung ohne Fahrer (75 kg). Je nach Ausstattung ergibt sich ein individuelles Leergewicht des Fahrzeugs, wodurch die mögliche Nutzlast entsprechend verringert wird.
- 2) Mit zunehmender Höhe verringert sich zwangsläufig die Motorleistung. Ab 1000 m über Meereshöhe und je weitere 1000 m sind daher jeweils 10 % von dem Gespanngewicht (zul. Anhängelast + zul. Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs) abzuziehen.
- 3) Die Verbrauchsermittlung nach 99/100 EG berücksichtigt das tatsächliche Fahrzeugleergewicht im jeweiligen Basismodell. Zusätzliche Ausstattungen können zur Einstufung in eine höhere Gewichtsklasse und zu einer dieser Gewichtsklasse zugeordneten höheren Verbrauchsangabe führen. Je nach Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen, Umwelteinflüssen und Fahrzeugzustand können sich darüber hinaus in der Praxis Verbrauchswerte ergeben, die von den in dieser Norm ermittelten Werten abweichen.
- 4) Durch die Klopfregelung kann anstelle von bleifreiem Superbenzin bleifreies Normalbenzin (mind. 91 ROZ) bei geringer Leistungsminderung verwendet werden.
- 5) Bei Verwendung von RME-Kraftstoff (Biodiesel) wenden Sie sich bitte an Ihren SEAT Partner. Nicht für Fahrzeuge mit Standheizung.

Die Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.



Innenausstattung & Farbkombinationen

Innenausstattung Stoff & Farbkombinationen

Reference

| Polsterung | | |
|---------------------------|----------|-----------------------|
| Polsterfarben | | |
| Code | | |
| Lackfarben | Lack-Nr. | Bestell- schlüssel |
| Candy Weiß | B9A | B4B4 |
| Emocion Rot ¹⁾ | S3H | 9M9M |
| Metallic ¹⁾ | | |
| Luna Silber | S7Y | K4K4 |
| Rubi Rot | S3X | 5M5M |
| Zenith Grau | S7Z | 5Y5Y |
| Delfin Grau | W7Y | Z1Z1 |
| Ada Blau | W5U | 7N7N |
| Brisa Blau | W5W | X2X2 |
| Meer Blau | S5Y | V6V6 |
| Natura Grün | W6X | 7U7U |
| Magico Schwarz | C9Z | Z4Z4 |

| Reference |
|-----------|
| Grau |
| AR |
| |
| X |
| X |
| |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |

¹⁾ als Sonderausstattung gegen Aufpreis erhältlich.

X mögliche Kombination

Die Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.